



คู่มือนักเพาะ-นักเลี้ยง-นักเล่น

# นกกรงหัวจุก

บรรณาธิการ : อภิชาติ ศรีสอาด  
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

เงินล้าน

ตะลุยก..!  
แหล่งเพาะเลี้ยง  
นกกรงหัวจุก  
เงินล้าน

ไปดู..  
การเพาะนกพัฒนาสี  
(แฟนซี)  
ราคาหลักแสน!  
ทำได้ไม่ยาก  
เลี้ยงนกกรง  
ให้ดูถูกกฎหมาย  
ทำอย่างไร?



แนะอาชีพ  
ทำกรง, อาหาร,  
ยารักษาโรค อุปกรณ์  
สำหรับนกกรงหัวจุก

เพชรสุดเจ็ด...  
สูตรอาหารนกกรง  
เส้นทางสู่คนแชมป์

สัมภาษณ์พิเศษ  
นักเลี้ยง, นักเพาะพันธุ์ จากทุกภาค  
ให้ความสุข...สร้างเงินล้าน

ราคา 118 บาท

ISBN 978-634-7466-35-6



9 786167 466156











ปรอด กั้นเหลือง  
Brown breasted Bulbul





ปรอดก้นแดง  
Sooty headed Bulbul



หน้าจว ก้นเหลือง  
Yellow vented Bulbul









นกปรอดสวน  
Streak eared Bulbul





นกปรอดทอง  
Black-headed Bulbul





คู่มือ นักเพาะ นักเลี้ยง นักเล่น

# นกกรงหัวจุก

เงินล้าน

เล่ม 2



หนังสือ

พิมพ์ครั้งที่ 1

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

นักเพาะ นักเลี้ยง นักเล่น

บรรณาธิการเล่ม :

เรียบเรียง :

ที่ปรึกษา :

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย :

ผู้จัดการทั่วไป :

กองบรรณาธิการ :

ฝ่ายศิลปกรรม :

สำนักพิมพ์ :

คู่มือ นักเพาะ นักเลี้ยง นักเล่น นกกรงหัวจุก เงินล้าน เล่ม 2  
เดือนตุลาคม 2554

กองบรรณาธิการ

112 หน้า : ภาพประกอบ

อภิชาติ ศรีสอาด

พริ้ม ศรีหานาม

สุราษฎร์ ทองมาก, ปัญญา เจริญวงศ์, ประเวศ แสงเพชร,  
เกียรติพันธ์ จันทราปัติย์

สมนึก พุ่มไฉยา

ฉิลาวรรณ์ ปิยะปราโมทย์

พีระ ไกรแสงศรี, ทิพย์ภวัลย์ เอี่ยมบรรณพงษ์, อัมพา คำวงษา  
ศุภวรรณ์ ใจแสน, วีระ อูร์ตัน, สุธารินีย์ เจริญรุ่งโรจน์ฤดี,  
รสริน เกลี้ยงเกล้า, เกரியไกร ยอดชมภู, ชนิกา เสลานนท์

สมชาย กิตติพงษ์พัฒนา (ล้าง)

บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดีย จำกัด

เลขที่ 81 ม.4 ซ.เพชรเกษม 102/3 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง  
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2809-4211-2 โทรสาร. 0-2809-4213, 081-372-9483

www.nakaintermedia.com

e-mail : api\_naka@yahoo.co.th



## คำนำ

**กระ**แสของการเลี้ยงนกกรงหัวจุกนั้นกำลังมาแรงทวนกระแสเศรษฐกิจแสตว์เศรษฐกิจทุกชนิดไปแล้วในขณะนี้ ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนต่อไหนก็ต้องเห็นกรงนกที่เลี้ยงนกกรงหัวจุกแขวนอยู่หน้าบ้านเกือบทั่วทุกภาค โดยเฉพาะโซนจังหวัดภาคใต้ ซึ่งเกือบทุกจังหวัดก็ได้มีการตั้งเป็นชมรม สมาพันธ์ ผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกกันมากมาย นอกจากนี้เกือบทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ก็จะมีการจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุกตามสนามต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

จากเสน่ห์ของเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของนกกรงหัวจุกนี้เองทำให้ได้รับความนิยมเลี้ยงกันมาก แต่ทว่า การเลี้ยงนกกรงหัวจุกนั้นจะเรียกว่าง่ายก็ง่าย จะเรียกว่ายากก็ยาก ซึ่งบางคนที่ซื้อไปนั้นคิดว่านกกรงหัวจุกเลี้ยงเหมือนกับนกแข่งเสียงทั่วไปหรือบางคนอาจคิดว่านกกรงหัวจุกมีสายพันธุ์มาจากนกป่าจึงทำให้มีวิธีเลี้ยงที่ผิดๆ ซึ่งหากดูรายละเอียดปลีกย่อยกันจริงๆ นั้น นกกรงหัวจุกเองก็จะมีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกับนกอื่นอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน เช่น วิธีการให้อาหาร การให้น้ำ การฝึกนกแข่ง ฯลฯ ซึ่งพอมีมือใหม่หันมาเลี้ยงแล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็จะทำให้เบื่อหน่ายได้

หนังสือเฉพาะกิจเรื่อง “นักเพาะ นักเลี้ยง นักเล่น นกกรงหัวจุกเงินล้าน” ที่อยู่ในมือท่านเล่มนี้ จึงรวบรวมวิธีการเลี้ยง เทคนิคการฝึกซ้อมนกเพื่อนำไปแข่ง การดูแลขนนก ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับนกกรงหัวจุกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยสัมภาษณ์จากเซียนนกกรงหัวจุกทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้เกี่ยวกับนกกรงหัวจุกครบทุกด้านดังนั้นไม่ว่าผู้อ่านจะอาศัยอยู่ภูมิภาคไหนก็สามารถอ่านและนำไปปฏิบัติได้ และนอกจากนี้ยังเสริมวิธีการขยายพันธุ์นกกรงหัวจุกจากเซียนนกกรงหัวจุกที่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้จริงเพื่อให้ผู้ที่สนใจทั้งมือใหม่-มือเก่าได้เป็นคู่มือช่วยในการศึกษาเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกต่อไป

อนึ่ง ทางทีมงานฯ ต้องขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลและแหล่งข่าวต่างๆ ที่ช่วยให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จออกมาถึงมือผู้อ่านได้ และหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

# สารบัญ




ทำความรู้จักนกกรงหัวจุก	4
ประวัติของนกกรงหัวจุก	5
วัตถุประสงค์หลักของการเลี้ยงนกกรงหัวจุก	10
วิธีการดูแลนกกรงหัวจุกที่ได้มาใหม่	16
การจำแนกเพศของนกกรงหัวจุก	16
การผสมพันธุ์	18
หัวใจสำคัญของกรงหัวจุก	19
การผสมพันธุ์นกกรงหัวจุก	20
การดูแลลูกนกหลังจากที่ฟักออกจากไข่	21
วิธีการเลี้ยงนกกรงหัวจุกระยะต่างๆ	21
อาหารที่ใช้เลี้ยงนกกรงหัวจุก	22
การนำกรงไปตากแดดและเก็บในที่ร่ม	24
การเพาะเลี้ยงหนอนนก เพื่อประหยัดต้นทุน	24
อุปกรณ์, ขั้นตอนในการเพาะเลี้ยง	25
ประโยชน์ของหนอนนก	26
โรคและศัตรูของนกกรงหัวจุก	27
ศัตรูของนกกรงหัวจุก	28
การฝึกฝนเพื่อการแข่งขัน	30
กฎหมายที่ควรรู้เมื่อ เลี้ยงนกกรงหัวจุก	44
สัมภาษณ์พิเศษ	
คุณวิชัย ตรีวรพันธ์ "โกเซง"	57
เจ้าของฟาร์มเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก "เจ้าทะเลใต้" เมืองนครฯ	
คุณอภิสิทธิ์ ธนาจริยวงศ์ "โกย่วน"	64
เซียนนกกรงหัวจุกแห่งเมืองสงขลา เจ้าของฟาร์มนกलयฟ้า	
คุณธีระวุฒิ พิเศษสุวรรณิช "เต่าโคราซ"	70
เซียนนกกรงหัวจุกเมืองย่าโม	
เผยเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์นกกรงหัวจุก	
ให้ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง	
คุณเสกสรรค์ ไทยรุ่งโรจน์ "เฮียปึก"	76
ปรมาจารย์เรื่องนกสี	
แนะวิธีเพาะพันธุ์นกสีราคาหลักแสน...ทำได้ไม่ยาก	
คุณอนุพันธ์ อินทะมุสิก	84
กูรูนกกรงหัวจุกเมืองสองแคว	
แนะเทคนิคการเลือกซื้อนกกรงหัวจุก	
ปราโมทย์ วงศ์ศิริบุญ	91
รองประธานสมาพันธ์ผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก	
แห่งประเทศไทย แนะนำวิธีเลี้ยงนกมาเลี้ยงให้ถูก	
ประเภทที่จะแข่งขัน เผย...สูตรอาหาร (ลับเฉพาะ)	
บำรุงเสียง, บำรุงร่างกาย, บำรุงขน	

## ทำความรู้จักนกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุก มีอีกชื่อหนึ่งว่า นกปรอดหัวจุก หรือ นกปรอดหัวโขน (Red-whiskered Bulbul) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Pycnonotus jocosus* อยู่ในวงศ์ นกปรอด (Pycnonotidae) ทั่วโลกมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 109 ชนิด แต่สำหรับในประเทศไทย พบอยู่ทั้งหมด 36 ชนิด นกกรงหัวจุกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

นกกรงหัวจุกแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่

ภาคใต้	เรียกว่า	นกกรงหัวจุก
ภาษามลายู	เรียกว่า	บุรงวอเบาะยาโม
ภาคกลาง	เรียกว่า	นกปรอดหัวโขนเคราแดง นกปรอดหัวจุก นกปรอดหัวโขน
ภาคเหนือ	เรียกว่า	นกปรัดจะหลิว นกพิซหลิว
ภาคอีสาน	เรียกว่า	นกหัวขวน นกหัวขวาน



# นกกรงหัวจุก



นกปรอดหัวจุกเป็นนกขนาดเล็ก ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 20 เซนติเมตร ที่มีสีส้มสวยงามและเสียงร้องไพเราะ ที่แก้มและคอจนถึงหน้าอกจะมีสีขาวและมีสีแดงเป็นเส้นอยู่ข้างหูลงมาถึงหน้าอกเหมือนเป็นเส้นแบ่งขนสีขาวกับสีดำที่มีอยู่ทั่วทั้งตัวขนส่วนหัวจะรวมกัน เป็นเหมือนหมอนตั้งอยู่บนหัวสูงขึ้นไปเหมือนหัวโขน อันเป็นที่มาของชื่อ ได้ท้องมีขนสีขาว พบกระจายอยู่ทั่วไปในภูมิภาค เอเชียใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึง เอเชียตะวันออก

พบได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ตั้งแต่ยอดเขาสูง ป่าที่ราบต่ำ จนถึงทุ่งหญ้า ชายป่า และเขตที่ใกล้กับชุมชนมนุษย์ มีชนิดย่อยทั้งหมด 9 ชนิด ดังนี้

*P. j. jocosus* พบในฮ่องกง

*P. j. fuscicaudatus* พบในตอนกลางของอินเดีย

*P. j. abuensis* พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

*P. j. pyrrhotis* พบในตอนเหนือของอินเดีย ติดกับ ปากีสถาน, เนปาล และบังกลาเทศ

*P. j. emeria* พบในดินดอน สามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคา

*P. j. whistleri* พบใน หมู่เกาะอันดามัน

*P. j. monticola* พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของอินเดีย มีสีส้มที่ดำกว่าชนิด *P. j. pyrrhotis*

*P. j. pattanni* พบในประเทศไทย

*P. j. peguensis* พบในตอนใต้ของพม่า

## ประวัติของนกกรงหัวจุก

ชนชาติที่นำนกกรงหัวจุกมาเลี้ยงเป็นชาติแรกคือ “ชาวจีน” เมื่อประมาณ พ.ศ. 2410 ในช่วงนั้นชาวจีนได้นิยมเลี้ยงนกโรบินกัน ซึ่งเจ้าของนกจะนิยมนำนกโรบินมาใส่กรงแล้วหิ้วพาไปไหนต่อไหนด้วย แต่เนื่องจากนกโรบินเป็นนกที่ซี้ดกใจง่ายและตื่นคน ซึ่งบางครั้งตกใจจนถึงตายเลยก็มี ดังนั้นจึงทำให้ชาวจีนได้มองหานกที่จะมาเลี้ยงแทนนกโรบินจนกระทั่งได้มาเจอกับนกกรงหัวจุกและก็ได้หันมาเริ่มเลี้ยงกันจนกระทั่งได้รับความนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สำหรับถิ่นที่อยู่อาศัยของนกกรงหัวจุกนั้นจะอาศัยอยู่ในแถบประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นอย่างทวีปเอเชีย ซึ่งจะพบนกกรงหัวจุกได้ในประเทศ จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว ส่วนใหญ่ เราจะพบนกชนิดนี้ได้ทั่วทุกภาคของประเทศ

ส่วนนกกรงหัวจุกในประเทศไทยนั้นเป็นที่นิยมเลี้ยงมากในภาคใต้มาช้านานแล้ว โดยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ซึ่งสมัยก่อนนั้นนิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุกไว้แข่งขันด้วยการนำมา จิกกันหรือตีกันเหมือน





ไก่ชน เพราะตามธรรมชาติของนกกรงหัวจุกจะมีอุปนิสัยที่ดุร้าย ชอบไล่จิกและตีกัน ดังนั้นจึงทำให้คนนำมาตีกัน โดยจะนำนกมาเทียบหาคู่ที่เหมาะสมกันมีขนาดใกล้เคียงกัน เมื่อได้คู่แล้วก็จะนำทั้งคู่มาใส่กรงขนาดใหญ่เพื่อให้ชนตีกันหรือไล่จิกกัน ซึ่งจะปล่อยจนกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะ

จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2515 การแข่งขันนกกรงหัวจุกที่ค่อนข้างโหดร้ายและเป็นการทารุณสัตว์ได้เปลี่ยนไปเมื่อชาวสงขลาได้เปลี่ยนแนวคิดจากการนำนกกรงหัวจุกมาตีกันเป็นนำมาแข่งขันกันด้วยการประชันเสียง เหมือนกับการแข่งขันนกเขาชวา ซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทำให้พฤติกรรมการแข่งขันนกกรงหัวจุกเปลี่ยนไปและได้รับความนิยมเรื่อยมาจวบจนปัจจุบันนี้ และเมื่อปีพ.ศ.2519 ก็ได้มีการจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุกแบบประชันเสียงขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยจัดขึ้นบริเวณหลังสถานีรถไฟเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งในการจัดครั้งนั้นถือว่าประสบความสำเร็จเป็นรายการที่ใหญ่มากในยุคนั้น จนทำให้มีการยกเลิกการแข่งขันนกกรงหัวจุกแบบตีกัน และต่อมาปีพ.ศ.2520 ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีการรวมกลุ่มผู้เลี้ยง

นกกรงหัวจุก โดยจัดตั้งขึ้นเป็นชมรมขึ้นมา ซึ่งทำให้ทุกวันนี้มีชมรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย

สำหรับกรงเทพมหานครได้มีการเล่นนกกรงหัวจุก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2524 โดยมีกลุ่มคนทางภาคใต้นำเอากีฬาชนิดนี้เข้ามาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกที่ตลาดสวนจตุจักร และนับแต่นั้นมากระแสดความนิยมแข่งขันประชันเสียงของนกกรงหัวจุกก็ได้รับความนิยมสืบมาจนถึงปัจจุบัน

### การกระจายพันธุ์


นกกรงหัวจุกชอบทุ่งโล่ง สวนผลไม้ และนิยมอยู่กันเป็นคู่ๆ สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ตั้งแต่ระดับน้ำทะเล ถือเป็นนกประจำถิ่นในแถบอนุทวีปอินเดียตอนบน พบกระจายพันธุ์อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา ภูฏาน บังกลาเทศ ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทิเบต ด้านตะวันตก และด้านใต้ของจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะอันดามัน และหมู่เกาะนิโคบาร์

ส่วนประเทศไทย สามารถพบเห็นนกชนิดนี้ได้ทุกภาคของประเทศ จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1,800 เมตร ส่วนใหญ่ที่พบเห็นสายพันธุ์ปรอดหัวโขนเคราแดง เนื่องจากนกชนิดนี้ไม่ค่อยชอบอากาศแห้งแล้ง จึงไม่ค่อยพบนกชนิดนี้อาศัยในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคอีสาน ยกเว้นพื้นที่ภาคอีสานตอนบน แถบจังหวัดหนองคายและจังหวัดเลย ที่อยู่ติดริมน้ำโขง ซึ่งมีอากาศชุ่มชื้น จึงสามารถพบเห็นนกกรงหัวจุกในบริเวณดังกล่าวพอสมควร



ทั้งนี้ ในทางหลักวิชาการปักชำวิทยา ได้แบ่งสายพันธุ์นกกรงหัวจุก เป็นจำนวน 36 ชนิด สำหรับในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย ได้แก่ 1. *Pycnonotus jocosus pattani* สามารถพบเห็นสายพันธุ์ชนิดนี้ได้ทั่วทุกภาคบนยอดดอยสูง ป่าที่ราบต่ำใกล้แหล่งชุมชนหรือตามพื้นที่เกษตรกรรม ยกเว้นภาคตะวันตก และ 2. *Pycnonotus jocosus emeria* พบเฉพาะภาคตะวันตก

วงศ์นกปรอดมีหลายชนิด ที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไป ได้แก่



Red whiskered Bulbul

### นกปรอดหัวโขนเคราแดง หรือปรอดหัวโขนแก้มแดง

มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Red whiskered Bulbul ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Pycnonotus jocosus* นกปรอดหัวโขนเคราแดงได้ถูกตั้งชื่อตามลักษณะเด่นของตัวนก โดยคำว่า หัวโขนมาจากลักษณะขนยาวที่ขึ้นเป็นจุกบนหัวของนกที่มีรูปร่างคล้ายกับการสวมหัวโขน ส่วนคำว่า เคราแดง คาดว่ามาจากการเรียกลักษณะขนสีแดง ที่อยู่บริเวณใต้ดวงตา บางครั้งเรียกว่า หูแดงหรือแก้มแดง คนใต้เรียก

นกชนิดนี้ว่านกกรงหัวจุก ภาคเหนือ เรียกว่า นกปรัดจะหลิว หรือพิซหลิว ส่วนภาคกลาง เรียกว่า นกปรอดหัวจุก หรือนกหรอดหัวโขน



Brown breasted Bulbul

### นกปรอดก้นเหลือง หรือนกปรอดหัวโขนก้นเหลือง

มีชื่อภาษาอังกฤษ Brown breasted Bulbul ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Pycnonotus xanthorrhous* มีแถบสีน้ำตาลที่อก ซึ่งตัดกับสีขาของลำคอ ออกส่วนล่างและท้องออกขาว ใต้หางสีเหลือง จุกสั้นสีดำ ช่องว่างระหว่างตากับจะงอยปากและหนวดสีดำแกมสีน้ำตาล ชอบอาศัยอยู่ตามสมทุมพุ่มไม้

### นกปรอดก้นแดง หรือนกปรอดคางแพะ

มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Sooty headed Bulbul มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Pycnonotus aurigaster* มักอาศัยตามสวน ในที่เพาะปลูก และป่าโปร่ง ลักษณะเด่น คือ มีจุกสั้นสีดำ หน้ากากสีดำตัดแก้ม แก้มสีขาวเทา ส่วนบนสีน้ำตาลเทา มีแถบขาวบนขนทางด้านบน ปลายหางสีขาว ด้านล่างสีขาวเทา ขนใต้หาง อาจมีสีแดงหรือสีเหลือง

Sooty headed Bulbul



Yellowvented Bulbul



Streak eared Bulbul

**นกปรอดหน้าवलกันเหลือง  
หรือนกปรอดหน้าवल  
หรือนกปรอดหน้าवलกันเหลือง**

**ขอบตาขาว**

มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Yellowvented Bulbul มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Pycnonotus goiavier* มักพบในสวนมะพร้าวที่อยู่ติดทะเล นกชนิดนี้ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน ด้านบนของตัวมีสีน้ำตาลอมเขียว ด้านใต้ท้องมีสีขาวเจือน้ำตาลอ่อนเล็กน้อย ระหว่างตาและโคนปากมีสีดำ เนื้อตามีแถบกว้างสีขาวคล้ายคิ้ว ขนคลุมใต้โคนหางมีสีเหลือง

**นกปรอดสวน**

มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Streak-eared Bulbul มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Pycnonotus blanfordi* พบบ่อยในพื้นที่เพาะปลูก ตาม

สวนทั่วไป พบในที่ลุ่ม คล้ายกับนกปรอดสีไพรใหญ่ แต่มีสีซีดกว่า และมีสีน้ำตาลเจือมากกว่า ขนคลุมใต้โคนหางเป็นสีเหลืองมากกว่า ปรอดสีไพรใหญ่และขนคลุมหูมีลายขาวเป็นแถบๆ

**นกปรอดทอง**

มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Black-headed Bulbul มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Pycnonotus atriceps* ตัวผู้และตัวเมียเหมือนกัน ถัดเข้ามามีแถบเล็กๆ สีน้ำตาล นัยน์ตาสีฟ้า มีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย ชอบอยู่ตามป่า

# หนังสือคุณภาพ เชิงเกษตรและส่งเสริมอาชีพ ในเครือนิตยสาร “ไม่ลองไม่รู้”



## สั่งซื้อได้ในนาม บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดีย จำกัด

จัดจำหน่ายใน ร้านซีอีดี, ร้านนายอินทร์, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ  
 อนุภาคนครหลวงไทย สาขาเพชรเกษม 69 บันชึกะเสรายวัน เลขที่ 075-1-00947-3  
 อนุภาคนครเทพ สาขาหนองแขม บันชืออมทรัพย์ เลขที่ 236-0-53809-0  
 อนุภาคนครสิริไทย สาขาเพชรเกษม 51 บันชืออมทรัพย์ เลขที่ 723-2-47631-6

หมายเหตุ  
 กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากของ  
 อนุภาคนครแบบมาด้วย หรือส่ง  
 แฟกซ์ มาที่ 0-28094213

ฟรี ! ค่าจัดส่งทั่วประเทศ

ทางธนาคาร สั่งจ่ายในนาม คุณอภิชาติ ศรีสอาด บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดีย จำกัด  
 81 ม.4 ซ.เพชรเกษม 102/3 ด.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร. 0-28094211-3

ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160