



เปิดโลกน่ารู้ฉบับการ์ตูน

ชุด

สัตว์โลกน่ารู้

Interesting Animals



เรื่อง : ภาพ : PAT



เปิดโลกน่ารู้ฉบับการ์ตูน ชุด สัตว์โลกน่ารู้
สำหรับเด็กวัยเริ่มเรียนรู้ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับ
สัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร
ในรูปแบบของสัตว์การ์ตูน และคำอธิบายอย่างง่ายๆ
เพื่อเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาของเด็กๆ



LION : ไลเอน : สิงโต

สิงโต : เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีขนาดลำตัวใหญ่ ลำตัวสีน้ำตาล ไม่มีลาย ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนสร้อยคอยาว ขนปลายหางเป็นพู่ ชอบอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโล่ง มีน้ำหนักประมาณ 250 กิโลกรัม มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย ในป่าธรรมชาติ สิงโตกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร มันกินสัตว์ได้แทบทุกชนิด หากินเวลากลางคืน

PANDA : แพนดะ : หมีแพนด้า

หมีแพนด้า : เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ถิ่นอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือใบไผ่ นอกนั้นจะเป็น หญ้าชนิดอื่นๆ กินได้นานถึงวันละ 16 ชั่วโมง และขับถ่ายมากถึงวันละ 40 ครั้ง ลักษณะเฉพาะของหมีแพนด้าคือมีขนสีดำรอบดวงตา, ใบหู, ป่า และขาทั้งสี่ข้าง ส่วนอื่นประกอบด้วยขนสีขาว



TIGER : ไทเกอร์ : เสือ

เสือ : เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ขนาดของลำตัวประมาณ 168 - 227 เซนติเมตร และหนักประมาณ 180 - 245 กิโลกรัม ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่าและทุ่งหญ้า ไม่ชอบน้ำ กินเนื้อเป็นอาหารหากินเวลากลางคืน เสือส่วนใหญ่ยังคงมีความสามารถปีนป่ายต้นไม้ได้ เสือทุกชนิดมีกรรมพันธุ์และแข็งแรง มีเขี้ยว 2 คู่สำหรับกัดเหยื่อ





FOX : ฟอกซ : สุนัขจิ้งจอก

สุนัขจิ้งจอก : จะมีขนาดลำตัวที่เล็กกว่าสุนัขบ้านทั่วไป จมูกแหลมยาวหูใหญ่ชี้ตั้ง ฟันกรามแข็งแรงและแหลมคม หางยาวเป็นพวง ขนสีน้ำตาลแกมเหลือง และตัวมีกลิ่นเหม็นมาก พบได้ทั่วโลก ชอบออกหากินในเวลากลางคืน หากมีหลายตัวอาจจะไล่จับกินสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น กวาง หรือสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กิ้งก่า, จิ้งเหลน, แย้

LEOPARD : เลopard : เสือดาว

เสือดาว : เป็นเสือขนาดใหญ่รองจากเสือโคร่ง ลำตัวสีน้ำตาลอมเหลือง มีลายจุดสีดำหนัก 45-65 กิโลกรัม กินสัตว์ป่าทุกชนิดที่จับได้ เช่น หมู กวาง ลิง นกยูง สุนัข และแมลง บางครั้ง ฆ่าปลาก็กิน เป็นสัตว์เลือดอุ่น มักอาศัยอยู่ในป่าโปร่ง สามารถขึ้นต้นไม้เหวี่ยงบนต้นไม้ ลากเหยื่อไปกินบนต้นไม้เพื่อหลีกหนีจากศัตรูได้



ZEBRA : ซีบระ : ม้าลาย

ม้าลาย : ม้าลายเป็นม้าจำพวกหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าม้า แต่มีปลายหางคล้ายลา มีแผงคอที่สั้นเหมือนขนแปรง มีลักษณะเด่น คือ มีลำตัวเป็นสีขาวสลับดำตลอดทั้งตัว ชอบอาศัยอยู่ตามที่ราบโล่งที่เป็นหญ้า ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ม้าลายสายตาไม่ค่อยดี แต่จมูกและหูไวมาก ฟันของม้าลายค่อนข้างคม เพื่อใช้ในการบดและตัดหญ้า





HORSE : ฮอर्स : ม้า

ม้า : เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่
กายวิภาคของม้าช่วยให้ม้าใช้ความเร็ว
ในการหนีนักล่า ม้ายังมีลักษณะพิเศษเพื่อ
ใช้สำหรับหลบหลีกนักล่า คือ ม้าสามารถ
ยืนหลับ หรือล้มตัวลงนอนหลับก็ได้
ม้าตัวเมียจะอุ้มท้องประมาณ 11 เดือน
ลูกม้าจะยืนและวิ่งได้ในเวลา
ไม่นานหลังกำเนิด

BEAR : แบร์ : หมี

หมี : จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่
ตาและใบหูกลมเล็ก ริมฝีปากยื่นแยกห่างออก
จากเหงือก สามารถยืนและเดินด้วยขาหลังได้
ประสาทการดมกลิ่นดีกว่าประสาทตาและหู
กินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ปัจจุบัน
ได้มีการจำแนกหมีออกเป็นทั้งหมด 8 ชนิด
โดยมีการกระจายพันธุ์ไปในทุก
ภูมิภาคของโลก



HYENA : ไฮยีนา : ไฮยีนา

ไฮยีนา : มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับสุนัข มี
ขนหนาบนหน้าสีน้ำตาลแกมเทา มีลายและจุด
แตกต่างกันตามแต่ละชนิด มีกรามที่แข็งแรง
และแข็งแรงมาก ทำให้เป็นสัตว์จำพวกหนึ่ง
ที่มีแรงกัดรุนแรงมาก ไฮยีนาเป็นสัตว์กินเนื้อ
ออกหากินในเวลากลางคืน ตอนกลางวันจะ
นอนหลับพักผ่อน เป็นสัตว์ที่กินไม่เลือก
แม้แต่กระดูกก็กินได้ รวมทั้งซากศพด้วย





RABBIT : แรบบิท : กระต่าย

กระต่าย : เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก มีขนปุกปุย
ตัวลำตัว มีหางกลมสั้น มีใบหูยาวใช้สำหรับฟัง
เสียงได้เป็นอย่างดี และยังมีประสาทสัมผัส
ในการดมกลิ่นที่ดีมาก มีสะโพกที่ยาวและ
ทรงพลังเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ จึงสามารถ
กระโดดได้เป็นอย่างดี อาหารของกระต่าย
ได้แก่ หญ้าและพืชผักชนิดต่างๆ
อายุขัยโดยเฉลี่ยของกระต่ายจะอยู่ที่ 2-3 ปี

TAPIR : เทเพอะ : สมเสร็จ

สมเสร็จ : เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินพืช
ขนาดใหญ่ เป็นสัตว์ที่มีหน้าตาประหลาด มี
ลักษณะของสัตว์หลายชนิดผสมอยู่ในตัว
เดียวกัน มีจมูกที่ยื่นยาวออกมาคล้ายวงของ
ช้าง ลำตัวคล้ายหมูที่มีขายาว หางสั้นคล้ายหมี
และมีกีบเท้าคล้ายแรด อาศัยในป่าดิบ เป็น
สัตว์ที่หากินตามลำพังหรือเป็นคู่ หากินใน
เวลากลางคืน กินกิ่งไม้ในพุ่มไม้เป็นอาหาร



RACCOONS : เรคคูน : แรคคูน

แรคคูน : มีความยาวลำตัวราว 2 ฟุต มีหางเป็น
พวงและมีแถบสีดำคาดเป็นปล้องๆ ยาวราว
10 นิ้ว ขนตามลำตัวเป็นสีน้ำตาลปนเทา ใบหน้า
สีขาวมีแถบสีดำคาดจากตาไปเป็นแถบตลอด
แก้ม เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์ไปทั่ว ทั้งในป่า
หรือแม้แต่ชุมชนของมนุษย์ เป็นสัตว์ที่สามารถ
ปรับตัวได้เป็นอย่างดี กินอาหารได้หลากหลาย
ประเภททั้งเนื้อสัตว์และพืช





GOAT : โกท : แพะ

แพะ : เป็นสัตว์กับคู่ขนาดกลาง มีความอดทน แข็งแรง และทนทานต่อโรคได้ดีกว่าสัตว์กับคู่ชนิดอื่นๆ สามารถปีนป่ายที่สูงโดยเฉพาะโขดหินหรือภูเขาได้ดี ขนหยาบสีดำ ขาว หรือน้ำตาล มีเขา 1 คู่ ตัวผู้มีเครา หางสั้น ชอบอาศัยอยู่ในที่สูงชัน มันวิ่งขึ้นลงได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นคง ปกติแล้วแพะตัวผู้จะอยู่แยกกับตัวเมีย ยกเว้นในฤดูผสมพันธุ์

BUFFALO : บัฟฟาโล : ควาย

ควาย : หรือภาษาทางการว่า กระบือ มีสีเทา ฟ้าเป็นกิบ ตัวขนาดใหญ่โตเดียวกับวัว โตเต็มวัยเมื่ออายุระหว่าง 5-8 ปี ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมีย เล็กน้อย มีผิวสีเทาถึงดำ มีเขาเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัว ควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับงานเกษตรกรรมของประเทศแถบเอเชียมากที่สุด เพราะชาวนานิยมเลี้ยงควายเป็นแรงงานเพื่อไถนา บ้างก็ใช้เป็นพาหนะ



RHINO : ไรโน : แรด

แรด : ถือว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ มีรูปร่างโดยทั่วไปคือ ตาเล็ก ปากงุ้มเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยม มีหนังที่หนามาก มีลักษณะเด่นที่สุดคือ เขาบริเวณสันจมูกที่งอกแหลมยื่นยาวออกมา เรียกกันว่า "นอ" ซึ่งใช้เป็นอาวุธในการพุ่งชนเพื่อป้องกันตัว แรดเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อ ดังนั้นจึงชอบนอนแช่โคลน หากินในเวลากลางวัน กลางวันนอนพักผ่อน





DOG : ดอก : สุนัข

สุนัข : เป็นสัตว์ที่มีหลายสายพันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะเฉพาะที่ต่างกันไป มีขนสั้นหรือยาวแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ บางตัวอาจมีขนสีดำ สีขาว สีน้ำตาล หรือบางตัวอาจมีหลายสีปะปนกัน ขนาดของหูจะสั้นหรือยาวก็แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์เช่นกัน มีเขี้ยว 2 คู่ เท้าหน้ามี 5 นิ้ว เท้าหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้

CAT : แคท : แมว

แมว : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนยาวนุ่ม มีหลายพันธุ์ มีหลายสี เช่น ดำ ขาว น้ำตาล แมวที่เลี้ยงตามบ้านจะมีรูปร่างขนาดเล็ก ขนาดลำตัวยาว ช่วงขาสั้น และจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์กินเนื้อ มีเขี้ยวและเล็บแหลมคม สามารถหดซ่อนเล็บได้เช่นเดียวกับเสือ โดยทั่วไปมีการแบ่งพันธุ์แมวออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ แมวขนยาวและแมวขนสั้น



RAT : แรท : หนู

หนู : มีลักษณะเด่น คือมีฟันแทะคู่หน้า ที่แหลมยาว และแหลมคมทั้งบนและล่าง 2 คู่ มีหางเรียวยาว มีขนปกคลุมลำตัว โดยทั่วไป ที่ส่วนหางจะไม่มียาง กินอาหารได้หลากหลายประเภท แต่จะชอบอาหารประเภทเมล็ดพืชมากที่สุด หนูพบได้แทบทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นในป่าดิบ, ตลอดจนบ้านเรือนของมนุษย์





OTTER : ออทเทอะ : นาก

นาก : เป็นสัตว์บกที่ว่ายน้ำและหากินในน้ำได้อย่างคล่องแคล่วมาก มีรูปร่างโดยรวมหัวสั้นและกว้างแบน หูมีขนาดเล็ก นิ้วเท้าทั้ง 4 ข้างมีพังผืด ขนลำตัวสีน้ำตาลอมเทา ขาหลังใหญ่และแข็งแรงกว่าขาหน้าใช้ว่ายน้ำร่วมกับหาง มีฟันแหลมและแข็งแรง มีหนวดจับการเคลื่อนไหวของสิ่งที่อยู่ใต้น้ำ กินปลาและสัตว์น้ำเล็กๆ เป็นอาหาร

PLATYPUS

: แพลททิพัส : ตุ่นปากเปิด

ตุ่นปากเปิด : มีลำตัวแบน หัวเรียวท้ายเรียว มีขนสองชั้น หางแบนกว้างเช่นเดียวกับลำตัว ปากของตุ่นปากเปิดมีรูปร่างคล้ายปากเปิด ยึดหยุ่นคล้ายยาง มีรูจมูกอยู่ถัดมาจาก ปากปากบนเล็กน้อย ตุ่นปากเปิดเป็นสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืน แม้ตุ่นปากเปิดจะเกิดและอาศัยอยู่บนบก แต่หากินในน้ำ กินกุ้งฝอย กุ้งนาง หนอนต่างๆ หอยตัวเล็กๆ และแมลงน้ำ



HAMSTER

: แฮมสเทอะ : แฮมสเตอร์

แฮมสเตอร์ : ลักษณะโดยทั่วไปของแฮมสเตอร์ ขนาดตัวจะมีขนาดเล็กอ้วนป้อม และมีหางสั้นกว่าลำตัว และมีขนาดเล็กอย่างเห็นได้ชัด สีขนมีหลายสี เช่น ดำ, เทา, ขาว, น้ำตาล, เหลืองเข้ม, เหลือง และแดง ส่วนสีขนด้านใต้ท้องจะเป็นสีขาว มีตาดวงกลมโต และจมูกที่ไวต่อการได้กลิ่นหอม แฮมสเตอร์สามารถกินอาหารได้หลากหลาย โดยเฉพาะเมล็ดพืช





POLAR BEAR

: โพลาร์ แบร์ : หมีขาว

หมีขาว : จัดเป็นสัตว์กินเนื้อบนพื้นดินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 หมีขาวมีรูปร่างที่แตกต่างจากหมีชนิดอื่นๆ ที่เห็นได้ชัดเจน คือ มีส่วนคอที่ยาวกว่าขณะที่ใบหูก็มีขนาดเล็ก อู้ง่ายมีขนาดใหญ่ และที่เป็นจุดเด่นเห็นได้ชัด คือ สีขนที่เป็นสีขาวครีมอมเหลืองอ่อนๆ อันเป็นที่มาของชื่อเรียก อาหารของหมีขาวมีมากมายเช่น แมวน้ำ หรือ วอลรัส

YAK : แยค : จามรี

จามรี : มีจุดเด่นคือ มีขนที่ยาวมาก มีความละเอียดอ่อน สีสน้ำตาลเข้มจนถึงดำ หรือสีขาว ช่วงเขากว้างมาก หางยาวเป็นพู่ กินพืชเป็นอาหาร พบกระจายพันธุ์ในเขตเทือกเขาหิมาลัย, ตอนใต้ของเอเชียกลาง, ที่ราบสูงทิเบตไปจนถึงมองโกเลียและรัสเซีย ซึ่งเป็นเขตที่มีอากาศหนาวเย็น จามรีเป็นสัตว์ค่อนข้างเชื่อง แต่มักจะตื่นกลัวคนแปลกหน้า



KANGAROO : แดงกะรุ : จิงโจ้

จิงโจ้ : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีกระเป๋าหน้าท้อง เป็นที่อยู่อาศัยของลูกอ่อน มีขาหลังที่ยาวแข็งแรง ทรงพลัง ใช้ในการกระโดด และมีส่วนหางที่แข็งแรง ใช้ในการทรงตัวและการกระโดด เป็นสัตว์ประจำท้องถิ่นของออสเตรเลีย กินพืชเป็นหลัก เช่น หญ้า และกินแมลงบางชนิดเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กล้ามเนื้อด้วย





ARMADILLO

: อาร์มะดิลโล : ตัวนิ่ม

ตัวนิ่ม : มีส่วนหน้าและจมูกที่ยาว มีปากขนาดเล็ก กินอาหารโดยใช้ลิ้นที่ยาว และน้ำลายที่เหนียวตัวกินแมลงตามพื้นดิน จำพวก มด, ปลวก, หนอนขนาดเล็ก มีเล็บที่แหลมคม ใช้สำหรับขุดพื้นดินหาอาหาร และขุดโพรงเป็นที่อยู่อาศัย เมื่อถูกคุกคามจะขุดลำตัวเป็นวงกลม เป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางวัน

MEERKAT

: เมียร์แคท : เมียร์แคท

เมียร์แคท : มีขนาดลำตัวเล็ก น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม สูงประมาณ 50 เซนติเมตร เมียร์แคทมีจมูกไวมาก มีขนสั้นสีน้ำตาล อาศัยและหาอาหารในโพรงดินที่ขุดขึ้น โดยอาหารได้แก่ แมลงชนิดต่างๆ รวมถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังตัวเล็กๆ อีกด้วย อีกทั้งยังสู้และกินสัตว์มีพิษต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น แมงป่อง, ตะขาบ งูพิษ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่



WEASEL

: วิเชล : เพียงพอน

เพียงพอน : เป็นสัตว์ขนาดเล็ก เป็นสัตว์กินเนื้อเป็นอาหาร มีรูปร่างเพรียวยาว ส่วนขาทั้งสี่ข้างสั้น เล็บมีความแหลมคม ปากแหลม ทุกชนิดจะมีต่อมกลิ่นที่กัน มีกลิ่นเหม็นรุนแรง มีความปราดเปรียวว่องไว หากินได้ทั้งกลางวันและกลางคืน กินสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู, หนูผี, ตุ่น, แมลง, สัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นอาหาร



SNAIL : สเนล : หอยทาก

หอยทาก : จะพบแพร่หลายในช่วงฤดูฝน เพื่อออกหากินสะสมอาหาร ตาของหอยทากอยู่ที่หมวด หอยทากจะมีหมวด 2 คู่ ชอบออกหากินในเวลากลางคืน เวลากลางวันจะอาศัยที่ร่มหลบแสงแดด หอยทากมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หอยทากมีอายุยืนเฉลี่ยประมาณ 5 ปี หอยทากมีการเคลื่อนที่ช้ามาก แต่หอยทากสามารถไม่กินอะไรเลยได้ 1 ปี

BOAR : บอร์ : หมูป่า

หมูป่า : มีรูปร่างหน้าตาคล้ายหมูบ้าน แต่มีขนตามลำตัวยาวกว่า ลำตัวมีสีเทาดำ บางตัวอาจมีสีน้ำตาลเข้ม ขนบริเวณหัวชี้ยาวออกไปทางด้านหลัง มีน้ำหนักประมาณ 75 - 200 กิโลกรัม สามารถกินอาหารได้หลากหลายทั้งพืชและสัตว์ขนาดเล็ก หรือแม้แต่ซากสัตว์ด้วย ขณะออกหาอาหารจะส่งเสียงร้องดังอยู่ตลอดเวลา มักหากินในช่วงเวลาเช้ามืด



DHOLE : โดล : หมาใน

หมาใน : มีขนาดใหญ่กว่าหมาจิ้งจอก จมูกสั้น ใบหูกลมมีขนาดใหญ่ ขนตามลำตัวค่อนข้างสั้นมีสีน้ำตาลแดง สีขนบริเวณท้องจะอ่อนกว่าบริเวณหลัง หางยาวเป็นพวง มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ โดยฝูงหนึ่งมีสมาชิกตั้งแต่ 6 - 12 ตัว โดยสมาชิกแต่ละตัวจะมีหน้าที่ช่วยกันล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ เช่น กระต่าย หรือควางป่า

