



- ▶ บรรณาธิการ : อภิชาติ ศรีสอาด
- ▶ เรียบเรียง : พันธ์ สำโรงเย็น

แบบอย่าง...และแนวทางการปลูก

ทุเรียน

ยุคใหม่ & ระเบิด

“ทุเรียนระเบิด”

ลดค่าใช้จ่าย...ลดสารเคมี
ลดแรงงาน...เพิ่มผลผลิตบนพื้นที่น้อย
เพิ่มมูลค่าราคา & ได้ทุเรียนคุณภาพ



ทุเรียนระเบิด



สร้างลอนลูกฟูกปลูกทุเรียน

“บ้านไร่วิมานดิน”

พูดโปรเจกต์เลย!
ปลูกทุเรียนระเบิด...บนลอนลูกฟูก
ประโยชน์ & คุณภาพคับแก้ว

พอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

ส่งนวัตกรรม...

“ทุเรียนยุคใหม่ระเบิด”

ตอบโจทย์พื้นที่น้อย...

ลดต้นทุนและแรงงาน

รศ.ดร.รวี เสงี่ยมศักดิ์...เพย!

แนวทาง...การทำทุเรียนคุณภาพ

ระบบระเบิด & ขึ้นลูกฟูก...ราคาเพิ่มเท่าตัว

ทุเรียนยุคใหม่ & ระยะชิด

พัชรีย์ สำโรงเย็น

๑ ได้รับการอนุญาตจัดพิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ.2558
ห้ามลอกเลียนส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ มิเช่นนั้นจะถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์และมีความผิดทางอาญา

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

อภิชาติ ศรีสอาด

ทุเรียนยุคใหม่ & ระยะชิด.-- พิมพ์ครั้งที่ 2 -- กรุงเทพฯ : เพชรนาครา, 2565.

132 หน้า

1. ทุเรียน. I. พัชรีย์ สำโรงเย็น, ผู้แต่งร่วม. II. ชื่อเรื่อง.

634.66

ISBN 978-616-578-506-8

ที่ปรึกษากฎหมาย : อนันต์ แยมเกษร น.บ. น.ม. น.ศ.ม.

บรรณาธิการอำนวยการ : วิลาวรรณ ปิยะปราโมทย์

บรรณาธิการบริหาร : พินิจ จันทร

บรรณาธิการ : อภิชาติ ศรีสอาด

เรียบเรียง : พัชรีย์ สำโรงเย็น

บรรณาธิการต้นฉบับ : อัมพา คำวงษา

กองบรรณาธิการ : สุธารินัย เจริญรุ่งโรจน์ วิจิต ใจมล จันทรา อู่สุวรรณ
มณี เมธี ญัฐสุภาภรณ์ ดิโนรมย์ กฤษณ์ ชวนนวม

พิสูจน์อักษร : วิวิธพร กุลสุวรรณ

ศิลปกรรม : เฉลิมพงษ์ กวินรจิตมงคล

จัดพิมพ์โดย :  สำนักพิมพ์ เพชรนาครา

ในเครือบริษัท เพชรประกาย จำกัด

เลขที่ 81 อาคารเพชรประกาย ถนนเสรีไทย

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ 0 2540 5535 # 103 โทรสาร 0 2540 5568

Homepage : <http://www.phetpragay.com>

พิมพ์ที่ : บริษัท ส.เอเชียเพรส (1989) จำกัด

เลขที่ 143, 145 ซอยรามคำแหง 42

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 10240

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0 2826 8000 โทรสาร 0 2826 8356-9

Homepage : <http://www.se-ed.com>

ราคา 175 บาท



การผลิตทุเรียนขึ้นพื้นฐาน

รู้จักกับทุเรียน “ราชาผลไม้”

ทุเรียน เป็นไม้ผลในวงศ์ฝ้าย (Malvaceae) ในสกุลทุเรียน เป็นไม้ผลยืนต้นไม่ผลัดใบ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชาของผลไม้ ผลทุเรียนมีขนาดใหญ่ และมีหนามแข็งปกคลุมทั่วเปลือก ลำต้นตรง สูง 25-50 เมตร ขึ้นอยู่กับชนิด แตกกิ่งเป็นมุมแหลม ปลายกิ่งตั้งกระจายกิ่งกลางลำต้นขึ้นไป เปลือกชั้นนอกของลำต้นมีสีเทาแก่ ผิวขรุขระหลุดลอกออกเป็นสะเก็ด ไม่มียาง ใบเป็นใบเดี่ยว เกิดกระจายทั่วกิ่ง เกิดเป็นคู่อยู่ตรงกันข้ามระนาบเดียวกัน ก้านใบกลมยาว 2-4 เซนติเมตร แผ่นใบรูปไข่แกมขอบขนานปลายใบเรียวแหลม ยาว 10-18 เซนติเมตร ผิวใบเรียบลื่น มีไขนวล ใบด้านบนมีสีเขียว ท้องใบมีสีน้ำตาล เส้นใบด้านล่างนูนเด่น

ขอบใบเรียบ ดอกเป็นดอกช่อ มี 3-30 ช่อ บนกิ่งเดียวกัน เกิดตามลำต้น และกิ่งก้านยาว 1-2 เซนติเมตร ลักษณะดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยง และกลีบดอก 5 กลีบ บางครั้งอาจมี 4 หรือ 6 กลีบ มีสีขาวหอม

ลักษณะดอกคล้ายระฆัง มีช่วงเวลาออกดอก 1-2 ครั้ง/ปี ช่วงเวลาออกดอกขึ้นอยู่กับชนิด สายพันธุ์ และสถานที่ปลูกเลี้ยง โดยทั่วไปทุเรียนจะให้ผลเมื่อมีอายุ 4-5 ปี โดยจะออกตามกิ่งและสุกหลังจากผสมเกสรไปแล้ว 3 เดือน ผลเป็นผลสดชนิดผลเดี่ยว อาจยาวมากกว่า 30 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางอาจยาวกว่า 15 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 1-3 กิโลกรัม เป็นรูปรีถึงกลม เปลือกทุเรียนมีหนามแหลมเมื่อแก่ผลมีสี

เซียว เมื่อสุกมีสีน้ำตาลอ่อน แตกตามแต่ละส่วนของผลเรียกว่าเป็นพู เนื้อในมีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนถึงแดงขึ้นอยู่กับชนิด เนื้อในจะนุ่ม กึ่งอ่อนกึ่งแข็ง มีรสหวาน เมล็ดมีเยื่อหุ้ม กลมรี เปลือกหุ้มสีน้ำตาล ผิวเรียบ เนื้อในเมล็ดสีขาว รสชาติฝาด


ทุเรียน เป็นพืชพื้นเมืองของบรูไน อินโดนีเซียและมาเลเซีย และเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกมาประมาณ 600 ปีมาแล้ว ซึ่งเนื้อในของทุเรียนสามารถกินได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นห้ามหรือสุกงอม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการนำทุเรียนมาทำอาหารได้หลายอย่าง ทั้งเป็นอาหารคาวและอาหารหวาน แม้แต่เมล็ดก็ยังรับประทานได้เมื่อทำให้สุก อีกทั้งทุเรียนยังมีมากกว่า 30 ชนิด และมีอย่างน้อย 9 ชนิดที่รับประทานได้ แต่มีเพียง *Durio zibethinus* เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก จนมีตลาดเป็นสากล ในขณะที่ทุเรียนชนิดที่เหลือมีขายแค่ในท้องถิ่นเท่านั้น ทุเรียนมีสายพันธุ์ประมาณ 100 สายพันธุ์ ให้ผู้บริโภคเลือกรับประทาน นอกจากนี้ยังมีราคาสูงอีกด้วย

พันธุ์ทุเรียนในประเทศไทย

พันธุ์ทุเรียนในประเทศไทย สามารถจำแนกออกได้เป็น 6 กลุ่ม ตามลักษณะรูปร่าง ใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผล และรูปร่างของหนาม คือ

1. **กลุ่มกบ** มีพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากพันธุ์ดั้งเดิม คือพันธุ์การะเกด ลักษณะทั่วไปคือ ทรงพุ่มแคบ ใบรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนฐานใบกลมมน แผ่นใบมีขนาดใหญ่ปานกลาง กว้างประมาณ 6-7 เซนติเมตร ยาว 15-17 เซนติเมตร ลักษณะผลโดยทั่วไปเป็นผลขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับตระกูลอื่นๆ คือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20-22 เซนติเมตร ยาว 22-25 เซนติเมตร หนัก 2 กิโลกรัมขึ้นไป ทรงผลมี 3 ลักษณะคือ กลม กลมรี และกลมแป้น หนามผลมีลักษณะโค้งงอ ซึ่งจำแนกพันธุ์ได้ 46 พันธุ์ เช่น

กบแม่เฒ่า กบตาดำ กบทองคำ กบวัดเพลง กบก้านยาว กบเล็บเหยี่ยว หรือกบเหยี่ยว กบก้อนทองหรือทองก้อน กบบุนนาก กบพวง กบ





ตัวของผลจะมีขนาดใหญ่และสั้น ปลิงจะเร็ว ส่วนปลายบ้านเล็กน้อย สีของเนื้อจะออกสีเหลืองจำปาอ่อน หรือเหลืองค่อนข้างแดง เนื้อหนาและกระด้างไม่นุ่มมือ

กลุ่มกบ

ลอยน้ำหรือกบเฉลิมพล กบสีชมพู กบขุนแผน กบง่อย กบเจ้าคุณ กบตาขำ กบตาเขียว กบตาแจ่ม กบตาน้อม กบตาเหม หรือกบเหมราช หรือเขียวสะอาด กบปลายชุมพล กบยายน้อย กบยายพลับ กบพิกุล กบวัดกล้วย กบชายน้ำ กบสาวน้อย หรือกบก้านสั้น กบสุวรรณ กบตาปุ่น กบหน้าศาล กบจำปา หรือกบแข่งสิงห์ กบเบา กบรัศมี กบตาให้ กบตาแจ่ม กบไว กบงู เป็นต้น

2. กลุ่มลวง ลักษณะทั่วไปเป็นทรงพุ่มโปร่งค่อนข้างกว้าง แต่ไม่สูงมากนัก ลำต้นมักไม่ตั้งฉากกับพื้นดิน การแตกของกิ่งไม่ค่อยจะเป็นระเบียบ บางต้นโคนเตี้ยอาจมีสองลำต้น ใบแบบป้อมกลางใบ ลักษณะเป็นรูปไข่ค่อนข้างยาวและมีขนาดใหญ่ ส่วนกว้างประมาณ 6.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 16 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลมและมน ส่วนผลจะโตขนาดกลางรูปร่างค่อนข้างยาว หัวและท้ายผลเรียบ สีผิวผลออกสีเขียวอ่อน หรือเขียวอมน้ำตาลอ่อน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 16-20 เซนติเมตร และยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร น้ำหนักต่อ 1 ผล ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม หนามสั้นเล็กไม่สม่ำเสมอ ร่องระหว่างหนามจะมีสีขาวอมเขียวหรืออมน้ำตาล ร่องพุ่มมองเห็นชัดเจน ส่วน



กลุ่มลวง (ลวงทองหรืออีลวง)

เมื่อสุกจัดมักจะเลาะง่าย รสหวานมากกว่ามัน และกลิ่นค่อนข้างจืด ซึ่งสามารถจำแนกพันธุ์ได้ 12 พันธุ์ คือ ลวงทอง ลวงมะรุ้ม ชะนี ชะนีกิ่งม้วน สายหยุด ละเวง ชมพูศรี ย่ามะหวาด ลัมปอยแดงรัศมี สีชมพู เหลือง


3. กลุ่มก้านยาว ลักษณะลำต้นมีรูปร่างกลม สูงชะลูด เปลือกสีน้ำตาล และมีสะเก็ดบ้างเล็กน้อย การแตกของกิ่งจะแตกออกทางด้านข้างของลำต้นทั้งสองข้าง ช่วงกิ่งยาวมากและเกือบตั้งฉากกับลำต้น แผ่นใบเป็นรูปรีจนถึงเรียว ยาว มีขนาดกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 17-18 เซนติเมตร ฐานใบเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้าน ปลายใบแหลมและงอโค้งลง ก้านใบยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ดอกเป็นรูปไข่ยาวรี ตรงกลางโป่งออกปลายแหลม และโคนดอกจะเรียว ก้านดอกยาวมากจนเห็นได้ชัดเจน ทรงผลเป็นรูปไข่กลับและกลม หนามผลมีลักษณะหนูลิ้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 19 เซนติเมตร และยาวประมาณ 20 เซนติเมตร หนามมีสีเขียว



ก้านยาวเมืองนนท์

แก่ปนน้ำตาล ซึ่งพันธุ์ทุเรียนที่อยู่ในตระกูลนี้สามารถจำแนกพันธุ์ได้ 7 พันธุ์ คือ ก้านยาว ก้านยาววัดลัก ก้านยาวพวง ก้านยาวใบต่าง ก้านยาวสีนาก ชมภูพาน ทองสุก


4. กลุ่มก้าน ลักษณะทรงพุ่มค่อนข้างแคบรูปกรวยคว่ำ มียอดเรียวยาวแหลม ลำต้นอ้วนแข็งแรง สูงและตั้งตรง การแตกเรียงของกิ่งไม่เป็นระเบียบและทำมุมกับลำต้นน้อย ขนาดของใบโตปานกลางแต่ยาวมาก ตรงกลางของใบจะเป็นส่วนที่กว้างที่สุด ปลายใบเรียวแหลมและยาวมาก ฐานใบแหลม สีด้านบนของใบจะเขียวน้อยกว่าพันธุ์อื่นๆ เนื้อใบเรียบ ไม่เป็นคลื่น เส้นใบโค้งมี



กลุ่มก้าน

ระเบียบและห่าง ทรงผลเป็นทรงขอบขนาน หนามผลมีลักษณะแหลมตรง ขั้วผลมีขนาดใหญ่ อ้วนสั้น ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร เนื้อละเอียดมาก สีเหลืองซีดจนเกือบขาว รสหวานจัดและมันเล็กน้อย มีกลิ่นฉุน เมล็ดมีลักษณะโค้งคล้ายเมล็ดถั่ว มีเมล็ดน้อย ในแต่ละพูมีเพียงเมล็ดเดียว ใน 1 ผลอาจมี 5-10 เมล็ดเท่านั้น ซึ่งจำแนกพันธุ์ได้ทั้งหมด 13 พันธุ์ เช่น ก้านเหลือง ก้านแดง ปิ่นทอง หมอนทอง เป็นต้น

5. กลุ่มทองย้อย ตระกูลทองย้อยเดิมมีลักษณะทรงพุ่มค่อนข้างกลมใหญ่และแข็งแรง การแตกของกิ่งจะมีมากในช่วงด้านบนของลำต้น แต่ไม่เป็นระเบียบ กิ่งที่แตกออกมาจากลำต้นจะโน้มลงและปลายกิ่งงอขึ้นใบมีขนาดใหญ่กว่าตระกูลกบ ส่วนที่ค่อนข้างไปทางปลายใบจะค่อยๆ



กลุ่มทองย้อย

เรียวแหลมลง ฐานใบจะแหลมและโค้งไปจรดกันที่ปลายใบ ส่วนลักษณะดอกเป็นรูปทรงกลมตรงกลางป่อง ปลายดอกจะค่อยๆ เรียวแหลม ก้านดอกยาวและใหญ่ ลักษณะผลโตปานกลางจนถึงใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20-22 เซนติเมตร ยาว 25-27 เซนติเมตร สีของผลเมื่อแก่จัดเป็นสีแดงปนเหลือง หนามมีฐานใหญ่ ร่องหนามเกยกัน ปลายหนามแหลมและห่างปานกลาง บนหนามแต่ละอันจะมีรอยสีน้ำตาลเป็นเส้นจากปลายหนามไปสู่ฐาน ขั้วของผลมีขนาดโตปาน



กลาง ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร เนื้อผลหนา
เต็มพู สีเหลืองจัด รสหวานมัน และมีกลิ่นหอม
ซึ่งมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์ทองย้อย
ฉัตร นมสวรรค์ ลิ้นสมุทร ฉัตรสีนาก ทองสวัสดี
อึ้ง พวงฉัตร ชมพูนุช ธรณีไหว กำมะหยี่บาง
บอน นกหยิบ ฉัตรเงิน ฉัตรศรีทอง ทองย้อยสี
นาก ลีลูก ทัพบิม เป็นต้น

6. กลุ่มเบ็ดเตล็ด เป็นทุเรียนที่จำแนก
ลักษณะพันธุ์ได้ไม่แน่ชัด ซึ่งพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้
เช่น ย่ามะवाद กะเทยเนื้อขาว กะเทยเนื้อแดง
กะเทยเนื้อเหลือง ทศกรรม แดงตาน้อย แดงช้าง
เขียน พวงมาลัย จอกลอย เขียวตำลึง กระโปรง
ทอง กระปุกทอง ทองม้วน ทองคำ นกกระจับ
 เป็นต้น



แต่หากจำแนกตามอายุการให้ผลผลิต สามารถจำแนกได้ดังนี้

1. ทูเรียนพันธุ์เบา เป็นพันธุ์ที่เริ่มให้ผลผลิตครั้งแรกเร็วกว่าพันธุ์อื่นๆ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกจากกิ่งตอน จนถึงช่วงที่ให้ผลผลิตใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี จึงทำให้มีการส่งผลผลิตออกสู่ตลาดก่อน ดอกจะเริ่มบานประมาณต้นเดือนธันวาคม หลังจากนั้นประมาณ 163-165 วัน จึงเริ่มเก็บผลผลิตได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม พันธุ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ เช่น ลวง ชะนี กระดุมทอง เป็นต้น

2. ทูเรียนพันธุ์กลาง เป็นพันธุ์ที่ใช้ระยะเวลาในการให้ผลผลิตเริ่มจากปลูกประมาณ 5-6 ปี ช่วงเวลาที่ดอกบานประมาณเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นอีกประมาณ 122-130 วัน จึงเริ่มเก็บผลผลิตครั้งแรกได้ พันธุ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ เช่น พันธุ์กำนยาวและกบต่างๆ


3. ทูเรียนพันธุ์หนัก เป็นพันธุ์ที่ใช้เวลาจากปลูกไปจนให้ผลผลิตครั้งแรกประมาณ 6 ปี ขึ้นไป ช่วงที่ดอกบานจะออกพร้อมๆ กับพันธุ์กลาง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ แต่ใช้เวลาต่อจากนั้นบานจนเก็บผลผลิตได้นานกว่าประมาณ 140-150 วัน ผลที่สามารถเก็บเกี่ยวจะอยู่ประมาณเดือนกรกฎาคม พันธุ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ เช่น พันธุ์ทองย้อยฉัตร อีหนัก กำปั่น

ลักษณะเฉพาะสายพันธุ์ที่นิยม


ต้องยอมรับว่าทุเรียนที่บริโภคกันในปัจจุบันมีอยู่หลายสายพันธุ์ ซึ่งมีคุณภาพแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ และการกลायพันธุ์มาจากพันธุ์ดั้งเดิม แต่พันธุ์ที่ได้รับความนิยมปลูกและมีความน่าสนใจมีอยู่ประมาณ 4 พันธุ์ ดังนี้

1. พันธุ์หมอนทอง

เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมและขายได้ราคาดี มีอายุการให้ผลผลิตขนาดกลาง คือจะให้ผลแก่เก็บได้ประมาณต้นเดือนมิถุนายน หากพื้นที่มีน้ำขัง หรือในบริเวณที่มีฝนตกชุกไม่เหมาะต่อการปลูกทุเรียนพันธุ์นี้ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ปลูกทางภาคใต้ มักพบทุเรียนพันธุ์หมอนทองเป็นโรคไล่ชิม และโรคเกี่ยวกับเปลือกอยู่บ่อยครั้ง แต่ถ้าพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์ และมีการดูแลรักษาดี สามารถให้น้ำได้อย่างเพียงพอในเวลาที่ต้องการ ทุเรียนหมอนทองจะให้ผลผลิตดีมาก ซึ่งลักษณะ



หมอนทอง



ชะนี

หมอนทอง

กระดุมทอง

เฉพาะของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จะเป็นทรงพุ่มโปร่งคล้ายรูปกรวยคว่ำ กิ่งใหญ่จะตั้งฉากกับลำต้นและจะยาวมาก จึงทำให้กิ่งอ่อนและสูลงด้านล่าง ลำต้นไม่ตั้งฉากกับพื้นดิน บริเวณด้านหน้าผิวเป็นลักษณะลุ่มๆ ดอนๆ ไม่เสมอเรียบ ใบมีช่องระหว่างใบต่อบ้างมาก ความยาวของใบจะยาวมากกว่าพันธุ์อื่นๆ โดยเฉพาะส่วนปลายของใบจะยาวมากจนสังเกตได้ชัด

ดอกมีรูปร่างคล้ายผลมะมุดฝรั่ง ส่วนของปลายดอกจะโค้งมน ก้านดอกสั้น มีความยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร ผลเมื่อโตเต็มที่ มีขนาดปานกลาง น้ำหนักประมาณ 3-4 กิโลกรัม รูปร่างค่อนข้างยาว ปลายผลแหลม ร่วงพุ่มมองเห็นชัดเจน มักจะพบมีพูใหญ่เพียงอันเดียว เรียกว่า “พูเอก” ฐานหนามเป็นเหลี่ยม ระหว่างหนามใหญ่จะมีหนามเล็กวางแซมอยู่ทั่วไป ซึ่งเรียกหนามชนิดนี้ว่า “เขี้ยว” ก้านผลใหญ่แข็งแรง เนื้อหนาสีเหลืองอ่อนละเอียด เนื้อค่อนข้างแห้ง ไม่แฉะติดมือ รสชาติหวานมัน เมล็ดน้อยและลีบเป็นส่วนใหญ่

2. พันธุ์ก้านยาว

เป็นพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ทองสุก มีลักษณะเด่นตรงที่ก้านยาวมากกว่าพันธุ์อื่นๆ คือประมาณ 14 เซนติเมตร แต่มีข้อเสียคือจะทึงกิ่งง่าย ดังนั้นการปลูกจึงจำเป็นต้องมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ทุเรียนพันธุ์นี้จะมี



ลักษณะเฉพาะตรงทรงก้านสูงชะลูด เปลือกของลำต้นมีสะเก็ดเล็กน้อย มีกิ่งยาวและเกือบจะตั้งฉากกับลำต้น กิ่งจะแตกออกทางด้านข้างของลำต้นทั้งสองข้าง จะเห็นเป็นแผง ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดขณะที่ต้นยังเล็ก ดอกเป็นรูปไข่ยาวรี ปลายดอกแหลม

ส่วนของก้านดอกจะยาวมาก ผลรูปทรงกลม มีหนามแน่น เห็นพูไม่ชัดเจน พูเต็มทุกพู ในหนึ่งผลจะมี 5 พู แต่ละพูจะเจริญเติบโตเท่าๆ กัน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผลมีขนาดปานกลาง น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม เนื้อละเอียดสีเหลืองหนาปานกลาง รสชาติหวานมัน เมล็ดมากค่อนข้างใหญ่



3. พันธุ์ชะนี

ทุเรียนพันธุ์นี้มีอยู่ 2 พวกด้วยกันคือ ชะนีใบใหญ่ และชะนีใบเล็ก พันธุ์ใบใหญ่ จะมีใบขนาดใหญ่และใต้ใบมีสีอ่อน คุณภาพเนื้อไม่ค่อยดี จึงไม่ค่อยมีคนนำมาขยายพันธุ์ปลูก แต่จะนิยมพันธุ์ใบเล็ก ซึ่งมีลักษณะใบเล็กกว่าและใต้ใบมีสีคล้ำ คุณภาพของเนื้อดีกว่า จึงนิยมนำมาขยายพันธุ์ปลูกกันอยู่ทั่วไป ทุเรียนพันธุ์นี้จัดเป็นพันธุ์เบาที่ให้ผลเร็วกว่าพันธุ์กลางและพันธุ์หนัก ตามปกติผลจะแก่และเก็บได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม

ทุเรียนพันธุ์นี้จะเป็นทรงพุ่มลักษณะเป็นรูปนัศร คือกิ่งที่อยู่ด้านล่างๆ จะยาวแล้วค่อยๆ ลั่นไปหาส่วนยอด ใบมีขนาดเล็ก แผ่นใบหนา แข็งและกรอบ และจะยกตัวขึ้นเข้าหากันเป็นร่อง มักมีดอกดกเต็มต้น แต่ผลจะร่วงเกือบหมดไม่ค่อยจะติดผล ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะเกิดการแย่งอาหารกัน มีผลขนาดกลางถึงใหญ่ น้ำหนักประมาณ 2.5-3 กิโลกรัม ทรงผลกลมยาว ตรงกลางป่องออก ส่วนด้านหัวจะเรียวและตอนท้าย



พันธุ์ชะนี



พันธุ์นกกระจับ (ภาพจากสวนคุณไพบูลย์ จ.ระยอง)

ป้าน ที่ชาวสวนมักจะเรียกว่า “ทรงหวด” ขั้วผลจะใหญ่แต่สั้น มีความยาวประมาณ 8 เซนติเมตร เนื้อสีเหลืองละเอียด รสชาติหวานมัน เมล็ดค่อนข้างเล็กและมีจำนวนเมล็ดน้อย โดยเฉพาะมีกลี้น้อยที่สุด

4. พันธุ์กระดุม

ทุเรียนพันธุ์นี้ มีลักษณะทรงพุ่มโปร่งรูปกรวย ใบใหญ่ ออกดอกและให้ผลเร็ว ผลเล็กมีลักษณะค่อนข้างกลมด้านหัวและด้านท้ายผลค่อนข้างป้าน ก้นผลปุ่มเล็กน้อย หนามเล็กถี่สั้น ผลดก ติดลูกง่าย ผลจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ลักษณะของพูเต็มสมบูรณ์ ร่องพูค่อนข้างลึก เนื้อละเอียดอ่อนนุ่มสีเหลืองอ่อน เนื้อค่อนข้างบาง รสชาติหวานไม่ค่อยมัน และง่ายเมื่อสุกจัด เมล็ดมีขนาดใหญ่






ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร

ทุเรียนรับรองพันธุ์

• ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 4


เป็นลูกผสมระหว่างแม่พันธุ์ก้านยาวกับพ่อพันธุ์หมอนทอง มีลักษณะเด่น คือ มีอายุเก็บเกี่ยวปานกลาง ตั้งแต่ 112-116 วันหลังดอกบาน หรือเฉลี่ย 114 วัน น้ำหนัก 2.50-3.00 กิโลกรัม/ผล สีเนื้อเหลืองเข้ม มีรสชาติหวานมัน เนื้อเหนียวมาก ละเอียดย และมีกลิ่นอ่อน



ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 4

• ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 5


เป็นลูกผสมแม่พันธุ์ก้านยาวผสมพ่อพันธุ์ตามธรรมชาติ มีลักษณะเด่น คือ อายุเก็บเกี่ยวสั้น เพียง 104 วันหลังดอกบาน น้ำหนักเฉลี่ย 3 กิโลกรัม/ผล ทรงผลค่อนข้างกลม สีเนื้อเหลืองเข้มกว่าพันธุ์ก้านยาว เนื้อเหนียวปานกลาง กลิ่นปานกลางแต่ไม่ฉุน รสชาติค่อนข้างมันมากกว่าหวาน



ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 5

• ทูเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 6


เป็นลูกผสมระหว่างแม่พันธุ์ก้านยาวกับพ่อพันธุ์หมอนทอง มีลักษณะเด่น คือ มีอายุเก็บเกี่ยวปานกลาง ประมาณ 115 วันหลังดอกบาน ลักษณะภายนอกมีพุ่มสมบูรณ์ น้ำหนักเฉลี่ย 3 กิโลกรัม/ผล สีเนื้อเหลืองคล้ายหมอนทอง รสชาติหวานมันมาก เนื้อละเอียดเหนียว และมีกลิ่นปานกลาง



ทูเรียนพันธุ์จันทบุรี 6

• ทูเรียนลูกผสมพันธุ์ จันทบุรี 2

รับรองพันธุ์ในปี 2549 คุณลักษณะเด่น อายุเก็บเกี่ยวสั้น 95 วันหลังดอกบาน ลักษณะภายนอกมีพุ่มสมบูรณ์ ผลมีขนาดเล็ก น้ำหนัก 1.52–2.27 กก./ผล สีเนื้อเหลือง เข้ม รสชาติหวานมัน เนื้อเหนียวละเอียด




ทูเรียนพันธุ์จันทบุรี 2

ทูเรียนพันธุ์แนะนำ/รับรองพันธุ์

• ทูเรียนลูกผสมพันธุ์ จันทบุรี 1


รับรองพันธุ์ในปี 2549 คุณลักษณะเด่น อายุเก็บเกี่ยวสั้น 105 วันหลังดอกบาน ลักษณะภายนอกมีพุ่มสมบูรณ์ น้ำหนัก 2.65–3.61 กก./ผล สีเนื้อเหลือง รสชาติหวานมัน เนื้อค่อนข้างละเอียด กลิ่นอ่อนมาก เนื้อคงสภาพได้นานหลังปลีหลุด



ทูเรียนพันธุ์จันทบุรี 1

• ทูเรียนลูกผสมพันธุ์ จันทบุรี 3

รับรองพันธุ์ในปี 2549 คุณลักษณะเด่น อายุเก็บเกี่ยวสั้น 97 วันหลังดอกบาน ลักษณะภายนอกมีพุ่มสมบูรณ์ น้ำหนัก 2.54–3.67 กก./ผล สีเนื้อเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียดเหนียว




ทูเรียนพันธุ์จันทบุรี 3

ทุเรียนพันธุ์แนะนำ / รับรองพันธุ์

- ทุเรียนพันธุ์หมอนทองสันต์จันทบุรี


รับรองพันธุ์ในปี 2540 ลักษณะเด่น ผลใหญ่ เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียดและเหนียวมาก เส้นใยน้อย




ทุเรียนพันธุ์หมอนทองสันต์จันทบุรี

- ทุเรียนพันธุ์ก้านยาวอารีย์จันทบุรี

รับรองพันธุ์ในปี 2540 ลักษณะเด่น เนื้อหนา หวานมันพอดี เนื้อแห้ง เส้นใยน้อย เบอร์เซ็นต์เมล็ดลึบสูง



ทุเรียนพันธุ์ก้านยาวอารีย์จันทบุรี



ทุเรียนพันธุ์ชะนีชาอุทัยจันทบุรี

- ทุเรียนพันธุ์ชะนีชาอุทัยจันทบุรี

รับรองพันธุ์ในปี 2540 ลักษณะเด่น เนื้อหนา สีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียด เส้นใยน้อย มีการสุกสม่ำเสมอทั้งผล

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.doa.go.th/hrc/chantaburi/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=93&Itemid=68




หลง-หลินลับแล ทูเรียนดังของจังหวัดอุตรดิตถ์

ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล

ทุเรียนหลงลับแล ต้นเดิมขึ้นอยู่ที่ม่อนน้ำจ๋า หมู่ที่ 7 บ้านผามูบ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าของต้นเดิมคือ นายลม - นางหลง อุประ บ้านเลขที่ 126 หมู่ 1 บ้านนาปอย เขตเทศบาล ตำบลหัวดวง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล เป็นทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประกวดทุเรียนที่ปลูกจากเมล็ด ซึ่งร่วมดำเนินการจัดประกวดระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อปีพ.ศ. 2520 และได้รับการรับรองพันธุ์ในวันที่ 20 กันยายน 2521 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล โดยนายเกรียงไกร คณะทองเดชาชาติ เกษตรอำเภอบำรุง ได้สนับสนุนให้เกษตรกรในตำบลแม่พูล ได้แก่ นายเมือง แสนศรี นายสมบุญ เกิดทุ่งยั้ง และนายแสง ม่านแก้ว นำยอดทุเรียนหลงลับแลจากต้นเดิมมาขยายพันธุ์ โดยวิธีการเสียบยอด จนได้รับความสำเร็จก่อนที่จะต้นเดิมจะตายเพราะอายุมาก (อายุประมาณ 60 ปี)

ลักษณะประจำพันธุ์ จากการศึกษาลักษณะพันธุ์ประจำพันธุ์โดยวิธีเสียบยอด ซึ่งเป็นสวนของนายเมือง แสนศรี (เป็นสวนแรกที่ต้นขยายติดผล) ทุเรียนหลงลับแลมีอายุต้น 15 ปี สูง 11.7 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางพุ่ม 8 เมตร



พันธุ์หลินลับแล ร่องพูเห็นได้ชัด

แผ่นใบเรียบแผ่ออกจนเกือบแบนราบ ใบเป็นรูปขอบขนาน อัตราส่วนความยาวต่อความกว้างใบเท่ากับ 3.19:1 ปลายใบสอบแหลม โคนใบมน หลังใบมีสีเขียวอมสีเหลือง กลีบดอกมีสีขาวอมสีเขียว ผลมีขนาดเล็กถึงปานกลาง น้ำหนักผล 0.5–3.5 กิโลกรัมต่อผล ทรงผลกลมรูปไข่ ฐานผลค่อนข้างกลม หรือมนขึ้นมามีเล็กน้อย ตรงบริเวณหนามรอบขั้วผลปลายผลมน หรือกลม ก้านผลมีขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 1:63 เซนติเมตร หนามผลทรงพรีระมัด ขอบหนามโค้งเข้า เปลือกผลมีสีเขียวอมเหลือง ร่องพูไม่ชัดเจน เนื้อละเอียด สีเหลืองค่อนข้างจัด รสชาติหอมหวานมัน กลิ่นอ่อน อัตราส่วนน้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผล 0.35:1 และในหนึ่งผลมีเมล็ดลีบเฉลี่ยร้อยละ 97.5 อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 105–110 วัน (นับตั้งแต่วันดอกบานจนถึงผลแก่ตัดได้)

ฤดูออกผล ช่วงผลผลิตประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม ของทุกปี



ทุเรียนพันธุ์หลินลับแล

ทุเรียนหลินลับแล ต้นเดิมปลูกโดย นายหลิน ปัดลาด บ้านเลขที่ 126 หมู่ 7 บ้านผามูป ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวคือในปี พ.ศ. 2493 นายหลิน ปัดลาด ได้นำเมล็ดทุเรียนมาปลูกแล้วเกิดการกลายพันธุ์มีลักษณะที่แตกต่างจากทุเรียนพันธุ์อื่นๆ จึงนำไปเพื่อนบ้านกินหลายคนบอกว่ารสชาติดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 เจ้าของต้นเดิมได้ส่งทุเรียนพันธุ์นี้เข้าประกวดในการประกวดทุเรียนที่ปลูกจากเมล็ด ซึ่งร่วมดำเนินจัดประกวดระหว่างกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดอุตรดิตถ์ แม้ว่าในปีดังกล่าว ทุเรียนพันธุ์หลงลับแลจะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมก็ตาม หลินลับแลก็ยังได้รับความนิยมจากนักบริโภคทุเรียนไม่น้อยกว่าทุเรียนพันธุ์หลงลับแล เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายหลิน ปัดลาด ผู้ปลูกทุเรียนต้นเดิมจึงตั้งชื่อทุเรียนพันธุ์นี้ว่า “หลินลับแล” และประกอบกับต้นเดิมขึ้นอยู่ที่บ้าน



ลักษณะพื้นที่ผลิต (ที่ลาดเอียงเชิงเขา)

หนังสือคุณภาพ เจริญเกษตรและส่งเสริมอาชีพ สำนักพิมพ์ “เพชรนาค”



สำนักพิมพ์ เพชรนาค

ในเครือบริษัท เพชรประกาย จำกัด
เลขที่ 81 อาคารเพชรประกาย ถนนเสรีไทย
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0 2540 5535 # 103 โทรสาร 0 2540 5568
Homepage : <http://www.phetpraguy.com>



ISBN 978-616-578-506-8



ราคา 175 บาท