

DICTIONARY of TECHNOLOGY

พจนานุกรมเทคโนโลยี

ENGLISH-THAI
อังกฤษ-ไทย



NEW
ถูกต้องที่สุด
ทันสมัยที่สุด

รวบรวมคำศัพท์ทางด้าน **เทคโนโลยี**
และคำศัพท์พื้นฐาน **เทคนิคการช่าง**
วิศวกรรม, คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ

จิรายุส ภาสวัต วิศวจุฬา รุ่น 59 (2518)

JIRAYUS BHASAWAT B.ENG. (CHULA)

B.Eng (Mechanical Engineering)



The Knowledge Center

บ้านเลขที่ ๖๖๖ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในช่องคำอ่าน

การออกเสียงตัวอักษรที่ลงท้ายคำหรือพยางค์ ที่เป็นทั้งตัวสะกดและไม่เป็นตัวสะกด ให้อ่านออกเสียงเบาๆ เพราะในภาษาอังกฤษ เสียงที่ลงท้ายคำหรือพยางค์ มีความสำคัญมาก หากออกเสียงผิดจะทำให้ความหมาย ผิดไปด้วย เช่น คำว่า bet กับ bed

การอ่านออกเสียงหนักเบา

การอ่านออกเสียงคำในภาษาอังกฤษที่มีตั้งแต่ 2 พยางค์ขึ้นไปจะมีการเน้นเสียง 1 พยางค์หรือ มากกว่านั้น โดยเขาจะมีเครื่องหมาย “/” หรือ “\” บนพยางค์ที่ต้องการ เน้นมากหรือเน้นน้อยตามลำดับ ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าว นี้จะปรากฏเฉพาะพจนานุกรม ซึ่งอ่านออกเสียงด้วยการ ใช้ตัวสัทอักษร (Phonetic symbols) การเขียนคำอ่านให้เป็นภาษาไทย ณ ที่นี้ไม่ได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าว แต่จะใช้รูปวรรณยุกต์ หรือใช้อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ ของภาษาไทย เขียนคำอ่านให้ได้ใกล้เคียงกับภาษาเดิม ให้ได้มากที่สุด โดยให้เสียงตรีเป็นเสียงที่เน้นหนัก คำตัวอย่างที่ออกเสียงตรี และเป็นพยางค์เน้นได้แก่

badly [แบ๊ดหลิ] cedar [ซีเคอะ] cutter [คัทเทอะ]

pocket [พ็อกคิท] reader [รีดเคอะ] resin [เรี๊สลิ้น]

สำหรับพยางค์ท้ายหรือพยางค์ที่ออกเสียงเบามาก ในที่นี้ก็จะใช้สระเสียงสั้น ถ้าใช้กับอักษรกลางหรือ อักษรสูงก็ไม่มีวรรณยุกต์กำกับ แต่ถ้าเป็นอักษรต่ำ ก็จะมีไม้เอกกำกับ เช่น

conductor [กันคักเทอะ] potter [พ็อทเทอะ]

frontage [ฟรันทิจ]

epidemic [เอพิเด็มมิก]

posture [พ็อสเชอะ]

interfere [อินทะเฟีย]

การออกเสียงต่างๆ ในพจนานุกรมเล่มนี้ ผู้อ่านจะเห็นว่าแปลกไปจากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ ทั้งนี้เพราะผู้เขียนมีความประสงค์จะให้ผู้อ่านออกเสียงได้ใกล้เคียงกับภาษาเดิมที่สุด โดยผู้เขียนได้ยึดแนวการอ่านจาก "The Advanced Learner's Dictionary of Current English ของ Oxford University Press Geoffrey Cumberlege และ Webster's New Word Dictionary" ด้วยการใช้อักษรวิธีของไทยซึ่งมีอักษรสูง กลาง ต่ำ และรูปวรรณยุกต์ต่างๆ ที่สามารถทำเสียงได้ใกล้เคียงมากที่สุด

CH -	ช, ฉ	ออกเสียง	เหมือน	ช, ฉ	ในภาษาไทย
SH -	ช, ฉ	ออกเสียง	คล้าย	ช, ฉ	แต่ไม่ต้องให้ลิ้นกดเพดานปาก
S -	ส, ซ	ออกเสียง	เหมือน	ส, ซ	ในภาษาไทย
TH -	ส, ซ	ออกเสียง	คล้าย	ส, ซ	แต่ให้ปลายลิ้นแตะใต้ฟันชั้นบนเบาๆ
Z -	ส, ซ	ออกเสียง	คล้าย	ส, ซ	แต่เปล่งเสียงให้รู้สึกสั่นสะเทือนในลำคอ
D -	ด	ออกเสียง	เหมือน	ด	ในภาษาไทย
TH -	ด	ออกเสียง	คล้าย	ด	แต่ให้ลิ้นแตะฟันชั้นบนเบาๆ แล้วให้ปล่อยลมผ่านลิ้นกับฟันให้มีเสียงสั่นสะเทือนในลำคอ
F -	ฟ, ฟ	ออกเสียง	คล้าย	ฟ, ฟ	ในภาษาไทย
V -	ฟ, ฟ	ออกเสียง	คล้าย	ฟ, ฟ	แต่ใช้ฟันบนกดริมฝีปากล่างให้แน่นแล้วปล่อยลมออกมาทางฟันและริมฝีปากล่างโดยให้มีเสียงสั่นสะเทือนในลำคอ

A

- abacus** (n.) [แอ็บบะคัส] ลูกคิด
- aberration** (n.) [แอ็บบิเรชัน] ความคลาด,
ความเพี้ยน
- abortion** (n.) [อะบ็อชัน] การทำให้แท้ง,
การแท้ง, การยกเลิก
- abrasive** (n.;adj.) [อะเบรซีฟ] สารที่ใช้ขัดถู;
ซึ่งสึกกร่อน
- abrasive paper** (n.) [อะเบรซีฟ เพ์เพอะ]
กระดาษทราย
- abscess** (n.) [แอ็บเสส] ฝี, โพรงหนอง
- absolute** (adj.) [แอ็บโซลิว(ที)] สัมบูรณ์, สุทธิ,
เด็ดขาด
- absolute humidity** (n.)
[แอ็บโซลิว(ที) ฮิวมิดิตี]
ความชื้นสัมบูรณ์
- absolute temperature** (n.)
[แอ็บโซลิว(ที) เท็มพีเรเชอะ]
- absorbent** (n.) [อับซ็อบบิ่น(ที)] สารดูดกลืน
- absorption** (n.) [อับซ็อพชัน] การดูดกลืน

accelerator (n.) [แอ็คเซ็ลลละเรเทอะ] สารเร่ง,
คันเร่ง

acceleration (n.) [แอ็คเซ็ลลละเรชั่น] ความเร่ง

acceptor (n.) [อักเซ็พเทอะ] ตัวรับ

access (n.) [แอ็คเส็ซ] การเข้าถึง, การเข้า
ถึงข้อมูล

access key (n.) [แอ็คเส็ซ คี] คีย์เจอร์รหัสที่
ใช้ผ่านในการเข้าถึงข้อมูล

access time (n.) [แอ็คเส็ซ ไท(มี)] ระยะเวลาที่
ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล

accessible (adj.) [แอ็คเซ็สซิเบิล] สามารถเข้าถึงได้

accessories (n.) [แอ็คเซ็สสะหรีส์] ส่วนประกอบ,
อุปกรณ์ประกอบ

account (n.) [อักเค้า(นีที)] บัญชี, บัญชีรายชื่อ
ผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย
(network)

accumulator (n.) [อะควัมมิวเล่เทอะ] ตัวเก็บ
สะสม, หม้อแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้า,
ถังเก็บน้ำยาเหลว

accuracy (n.) [แอ็คคิวระติ] ความแม่นยำ,
ความเที่ยงตรง

acid (n.)	[แอ็ซซิด]	กรด
acidity (n.)	[อะซิดคิตี]	ความเป็นกรด
acid rain (n.)	[แอ็ซซิด เรน]	ฝนกรด
acoustic (adj.)	[อะคูส์ติก]	เกี่ยวกับเสียงสะท้อน, ควบคุมเสียง
acoustics (n.)	[อะคูส์ติก(ซี)]	วิชาฟิสิกส์ของเสียง
acoustic nerve (n.)	[อะคูส์ติก เนฟ]	ประสาท รับเสียง
activate (v.)	[แอ็คทิเฟท]	กระตุ้น
activated carbon (n.)	[แอ็คทิเฟทเทด คาร์บอน]	ถ่านกัมมันต์
activation (n.)	[แอ็คทิฟเชัน]	การกระตุ้น, การก่อ กัมมันต์
actuate (v.)	[แอ็คชูเอท]	กระตุ้นให้กระทำ
adaptation (n.)	[แอ็ดคัพเทชัน]	การปรับตัว, การดัดแปลง
adapter, adaptor (n.)	[อะแด็พเทอะ]	ตัวปรับต่อ, ตัวดัดแปลง
ADC (n.)	Analog to Digital Converter [แอนะล็อก ทุ ดิจิทัล คันเฟื่อเทอะ]	

- เครื่องแปลงสัญญาณจากอนาล็อก
เป็น ดิจิตอล
- additive** (n.) [แอดดิทีฟ] สารเติมแต่ง,
สารปรุงแต่ง
- address** (n.) [อะเดรส] เลขที่อยู่
- address book** (n.) [อะเดรส บุค] สมุดจดเลขที่อยู่
- adhere** (v.) [แอ็ดฮีเอ] เกาะติด, ติด
- adhesion** (n.) [แอ็ดฮีชัน] การเกาะติดด้วย
แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของ
สารต่างชนิดกัน
- adhesive** (n.) [แอ็ดฮีซีฟ] กาว
- adjust** (v.) [แอดจัส(ที)] ปรับให้ได้ที่, ปรับปรุง
- adjustment** (n.) [แอดจัส(ที)มีน(ที)] การปรับ
ให้ได้ที่
- ADSL** (n.) **Asymmetric Digital
Subscriber Line**
[เอคิเอสแอล]
แอสซิมเมตริก ดิจิทัล
สับสไคร์เบอะ ไลน์)
-ระบบเชื่อมต่อสายโทรศัพท์แบบ
ใหม่สามารถส่งข้อมูลได้ถึง 7 ล้าน

ติดต่อ วินาที ซึ่งเร็วกว่าระบบ
ISDN และ **modem** หลายเท่า

adsorption (n.) [แอดซ็อพชั่น] การดูดซับ,
กระบวนการที่สารซึ่งอยู่ในรูป
โมเลกุล อะตอม ไอออน หรือ
อนุภาคถูกดูดติดอยู่กับผิวของสารอื่น

adulterant (n.;adj.) [อะดัลเทอแร้น(ที)]
สารปลอมปน; ซึ่งเจือปน

aerator (n.) [แอเอร์เทอะ] เครื่องอัดอากาศเข้า
ไปในน้ำ

aerial (n.;adj.) [แอเอร์เรียล] เสาอากาศ; เกี่ยวกับ
อากาศ

aerobic (adj.) [แอโรบิก] ซึ่งใช้ออกซิเจน

aerocraft (n.) [แอโรคราฟ(ที)] เครื่องบิน

aerodrome (n.) [แอโรโดรม] สนามบิน

aerodynamics (n.) [แอโรไดเนมิกส์]
กลศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของอากาศ

aeronaut (n.) [แอโรนอท] นักขับจรวดลุนเรือ
บิน, ผู้โดยสารบอลลูน เรือบิน

aeroplane (n.) [แอโรเพลน] เครื่องบิน

- aerosol** (n.) [แอโรซอล] คอลลอยด์ชนิด
หนึ่งที่อนุภาคของของแข็งหรือ
ของเหลวกระจายอยู่ในตัวกลาง
ของการกระจายที่เป็นแก๊ส เช่น
สเปรย์
- agent** (n.) [เอเจน(ที)] ตัวแทน, ตัวกระทำ
- agglomerate** (n.;v.) [อะกลีอัมหมะเรท]
กลุ่มก้อน, กลุ่มกระจุก; เกาะกัน,
จับเป็นกลุ่ม
- aggregation** (n.) [แอ็กกริเกชัน] การรวมตัว
- agitate** (v.) [เอจิจเทท] กวน, เขย่า
- agitator** (n.) [เอจิจเท้เทอะ] เครื่องกวน,
เครื่องเขย่า
- air compressor** (n.) [แอ คัมเพรสเสอะ]
เครื่องอัดลม
- air condenser** (n.) [แอ คันเด็นเสอะ] เครื่อง
ควบแน่นระบายความร้อนด้วยลม
- air conditioner** (n.) [แอ คันดิชันเนอร์]
เครื่องปรับอากาศ
- air conditioning** (n.) [แอ คันดิชันนิง] ระบบ
ปรับอากาศ

aircraft (n.)	[แอ็คราฟ(ที)]	อากาศยาน
air duct (n.)	[แอ็คค์(ที)]	ช่องระบาย อากาศ, ท่อระบายอากาศ
air gap (n.)	[แอ็ แก็พ]	ช่องอากาศ
airplane (n.)	[แอ็เพลน]	เครื่องบิน
air pocket (n.)	[แอ็ พ็อคคิท]	หลุมอากาศ
airport (n.)	[แอ็พอร์ท]	สนามบิน
airtight (adj.)	[แอ็ไทท์(ที)]	ปิดแน่นไม่ให้ อากาศเข้า
air trap (n.)	[แอ็แทร็ป]	ที่ดักอากาศ, คอห่าน
air vent (n.)	[แอ็เฟน(ที)]	ช่องระบายอากาศ
air void (n.)	[แอ็ ฝอย(ดี)]	โพรงอากาศ
alarm (n.)	[อะลาร์ม]	สัญญาณเตือน, เสียงปลุก
alienation (n.)	[เอ็ลเฮยอะเน็ชั่น]	ความแปลก แยก
align (v.)	[อะไล้(นี)]	ปรับแนว, จัดแต่ง
alignment (n.)	[อะไล้(นี)มิน(ที)]	การปรับแนว
alkali (n.)	[แอลคะไล]	ด่าง
allocate (v.)	[แอลลอะเขท]	จัดสรร, จัดแบ่ง ให้เป็นสัดส่วน

- allocation** (n.) [แอลละเค้ซัน] การจัดสรร,
การจัดแบ่งให้เป็นสัดส่วน
- alloy** (n.) [แอลล่อย] โลหะผสม
- alternating current** (n.)
[อัลเทอเนทิง กระรืน(ที)]
กระแสไฟฟ้าสลับ
- alternator** (n.) [อัลเทอเนเทอะ] เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ
- altimeter** (n.) [แอลทิมมิเทอะ] มาตรระดับ
ความสูง
- altitude** (n.) [แอลติจูด] ระดับความสูง
- amber** (n.) [แอมเบอะ] สีเหลืองอำพัน,
อำพัน
- ammeter** (n.) [แอมมิเทอะ] มาตรกระแส
ไฟฟ้า
- ammonia** (n.) [แอมโมนิเยะอะ] แอมโมเนีย
- amorphous** (adj.) [อะมอร์ฟัส] อสัณฐาน, ไม่มี
รูปร่าง
- ampere** (n.) [แอมแพ] แอมแปร์
- amplifier** (n.) [แอมพลิไฟเออะ] เครื่องขยาย,
เครื่องขยายเสียง

amplitude (n.) [แอมพลิจูด] ความกว้าง, ช่วงกว้างของคลื่น, ค่าสูงสุดของปริมาณซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นคาบ

amplitude modulation (n.)

[แอมพลิจูด มอดูเลชัน]
การเปลี่ยนความลึกของคลื่น

analog (adj.)

[แอนะล็อก] เป็นลักษณะของการรับสัญญาณของข้อมูลที่ต่อเนื่องที่ค่าไม่คงที่ (ต่างจาก **digital** ซึ่งเป็นลักษณะรับสัญญาณข้อมูลที่เป็นตัวเลขคงที่)

analog computer (n.)

[แอนะล็อก คัมพิวเตอะ]
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบรับสัญญาณของข้อมูลที่ต่อเนื่องที่ค่าไม่คงที่ จึงจำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยเปรียบเทียบแทนค่าได้ฉะนั้นความละเอียดถูกต้อง จึงน้อยกว่า **digital computer**

analyse (v.)

[แอนะไลส์] วิเคราะห์,

จำแนก

analysis (n.) [อะแนลลิซิส] การวิเคราะห์**analyzer** (n.) [อะแนลไลเซอร์] เครื่อง
วิเคราะห์**anemometer** (n.) [แอนนิมอมิเตอร์] มาตรวัด
ความเร็วลม**aneroid barometer** (n.)

[แอนนิรอย(ด์) บะรอมิเตอร์]

อุปกรณ์วัดความดันบรรยากาศ
ชนิดเป็นดัดแปลงโลหะสุญญากาศที่
ยึดหดตัวได้เมื่อความดัน

บรรยากาศเปลี่ยนแปลงแล้ว

ไปดันเข็มชี้อ่านความดัน

angle (n.) [แองเกิล] มุม**angle bar** (n.) [แองเกิล บา] เหล็กฉาก**Angstrom** (n.) [แองสตรัม] หน่วยความยาว
ใช้กับความยาวคลื่นแสง**angular** (adj.) [แองกิวลาร์] เชิงมุม**anhydrous** (adj.) [แอนไฮดรัส] ปราศจากน้ำ**animate** (v.) [แอนนิเมท] ทำให้ภาพ-
เคลื่อนไหว, ทำให้มีชีวิต, กระตุ้น

- animation** (n.) [แอนิเมชัน] การทำให้ภาพเคลื่อนไหว, การทำให้มีชีวิต
- annual** (adj.) [แอนนวล] ประจำปี, ทุกปี
- annular** (adj.) [แอนนูลั่] เป็นรูปวงแหวน
- anode** (n.) [แอนโนด] ขั้วไฟฟ้าบวก
- anonymous** (adj.) [อะนอนนิมัส] นิรนาม
- antenna** (n.) [แอนเทนน่า] สายอากาศ
- anthrax** (n.) [แอนแทรกซ์] โรคทางปศุสัตว์ชนิดหนึ่งมีอาการเป็นแผลพุพอง
- anti-** (ใช้เติมหน้าคำ) [แอนติ] คัดค้าน, ขัดขวาง
- anticyclone** (n.) [แอนติไซโคลน] ลมบ้าหมู
เกิดจากความกดอากาศสูง
- antidote** (n.) [แอนติโดท] ยาถอนพิษ
- antifreeze** (n.) [แอนติฟรีส] น้ำยากันเป็นน้ำแข็ง ใช้กับหม้อน้ำรถยนต์
- apex** (n.) [เอเพ็กซ์] ส่วนยอดสุด
- apparatus** (n.) [แอพเพเรตัส] เครื่องมืออุปกรณ์
- apparent** (adj.) [อะแพร์น(ที)] ปรากฏขึ้น, ปรากฏตัว
- appear** (v.) [อะเพีย] ปรากฏขึ้น, เห็นได้ชัด

appearance (n.) [อะเพียร์รัน(ซี)] การปรากฏขึ้น,
รูปร่างท่าทาง

append (v.) [อะเพ็น(ดี)] แนบท้าย, ผูก,
หาเพิ่มเติม

appendix (n.) [อะเพ็นดิก(ซี)] ส่วนต่อท้าย,
ภาคผนวกของหนังสือ

appendices (n.) [อะเพ็นดิซึส] พหูพจน์ของ
appendix

appliance (n.) [อะไฟลัอัน(ซี)] เครื่องใช้

applicant (n.) [แอ็พพลิกัน(ที)] ผู้สมัคร

applied science (n.) [อะพลัย(ดี) ไซอัน(ซี)]
วิทยาศาสตร์ประยุกต์

apply (v.) [อะพลัย] ประยุกต์

application (n.) [แอพพลิเคชัน] การประยุกต์ใช้-
ประโยชน์

application program (n.)

[แอ็พพลิเคชัน โพรแกรม]

โปรแกรมประยุกต์

-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ
เพื่อการใช้งานในแต่ละด้าน เช่น
งานวาดภาพ, งานบัญชี

approximate (v.) [อะพรีอกซิเมท] ประมาณ

approximation (n.) [อะพว่อกซิเม^วชัน]

ประมาณการ

aqua (n.) [แอควะ] น้ำ

aquarium (n.) [อะคว่ำเรียม] สถานที่เลี้ยง -
สัตว์น้ำและพืชน้ำ

arbitrary (adj.) [อาบิทเทรารี] กำหนดเอง

arc (n.) [อาร์ค] ประกายไฟฟ้า,
ส่วนโค้งของวงกลม

arch (n.) [อาร์ช] ส่วนโค้งของซุ้มประตู,
เส้นโค้ง

Archie (n.) [อาร์ชี] ระบบชนิดหนึ่งที่ใช้ใน
การค้นหาเพิ่มสาระณะที่เก็บอยู่
ในเซิร์ฟเวอร์ของระบบ
อินเทอร์เน็ตทั่วโลก

architect (n.) [อาร์คิเ็ค(ที)] สถาปนิก

architectural (adj.) [อาร์คิเท็คเชอรัล]
เชิงสถาปัตยกรรม

architecture (n.) [อาร์คิเ็คเชอะ] สถาปัตยกรรม

archived file (n.) [อาร์ไค(ฟุคึ) ไฟ(ลึ)] แฟ้มที่เก็บ
ถาวรอย่างมีคชิต

- archives** (n.) [อ๊าไค(ฟี่สึ)] เอกสารสำคัญ,
สถานที่เก็บเอกสารสำคัญ
- area** (n.) [แอ็เรีย] เนื้อที่, พื้นที่
- arithmetic** (n.) [อะริธมะติก] คณิตศาสตร์,
เลขคณิต
- arithmetical** (adj.) [อะริธเมติกัล] เกี่ยวกับเลข
- arrange** (v.) [อะเร้น(จี)] จัดเตรียม, กำหนดให้
- arrangement** (n.) [อะเร้น(จี)มัน(ที)] การจัด
เตรียม, การกำหนดให้
- array** (n.) [อะเร็] แถว, ลำดับ
- arrow keys** (n.) [แอ็โร คี(ซี)] เป็นลูกศร
-เป็นพิมพ์ที่ใช้เลื่อนตำแหน่ง
ของ cursor, มีอยู่ 4 ตัว
บน, ล่าง, ซ้าย, ขวา
- art** (n.) [อ๊าท] ศิลปะ
- artificial** (adj.) [อาธิฟิซัล] ปลอม, เทียม
- artisan** (n.) [อ๊าติแซ็น] ช่างฝีมือ
- artist** (n.) [อ๊าทิส(ที)] ศิลปิน
- asbestos** (n.) [แอสเบ็สทัส] ใยหิน
- ash** (n.) [แอ็ช] ขี้เถ้า
- asphalt** (n.) [แอสเฟ็ล(ที)] ยางมะตอย

- assemble** (v.) [อะเซ็มเบิล] ประกอบ
- assembly** (n.) [อะเซ็มบลี] การประกอบ, ที่ประชุมสภา, ส่วนของเครื่องจักรที่ถอดออกเป็นชุดได้
- assembly plant** (n.) [อะเซ็มบลี พลάν(ที)] โรงงานประกอบ
- assume** (v.) [อะซุ่ม] สมมุติ, ทีกักเอา
- assumption** (n.) [อะซัม(พี)ชัน] การสันนิษฐาน, ข้อสมมุติ
- asterisk** (n.) [แอสเทอริช(คิ)] เครื่องหมายดอกจัน
- astronaut** (n.) [แอสโตรนอท] นักบินอวกาศ
- asynchronous** (adj.) [อะซิงโครนัซ] ซึ่งไม่เข้าจังหวะกัน, ไม่สอดคล้องกัน
- ATM** (n.) ย่อจาก **Automatic Teller Machine**
[เอทีเอ็ม]
อีเทอะแม้ทลิก เทลเลอะ มะชีน - เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติของธนาคาร
- atmosphere** (n.) [แอ็ทม៉ัสเฟีย] บรรยากาศ

- atom** (n.) [แอ็ททัม] อะตอม, ปริมาณ
- atom bomb** (n.) [แอ็ททัม บ็อม] ระเบิดปรมาณู
- atomic bomb** (n.) [อะท้อมมิก บ็อม] ระเบิด
ปรมาณู
- atomic energy** (n.) [อะท้อมมิก เอ็นเนอจิ]
พลังงานปรมาณู
- atomic weight** (n.) [อะท้อมมิก เวท] น้ำหนัก
อะตอม
- atomize** (v.) [แอ็ทเติ่มไม์(ส์)] ทำให้เป็นละออง
- atomizer** (n.) [แอ็ทเติ่มไม์เสอะ] เครื่องทำให้
เป็นละออง
- at sign** (n.) [แอ็ท ไซน] เครื่องหมาย @
- ทั่วๆ ไปใช้ในความหมายอันละ,
ชั้นละ ; แต่ใน e-mail, internet
ใช้ในความหมายของ at ซึ่ง
แปลว่า ที่
- attach** (v.) [แอ็ทแท็ช] แนบ, ผูกติด
- attachment** (n.) [อะแท็ชเม็น(ที)] สิ่งที่แนบมาด้วย
- attribute** (n.) [แอ็ททริบิว(ที)] ลักษณะ
ประจำตัว, คุณสมบัติประจำตัว
- audio** (adj.) [อ้อดิโอ] เกี่ยวกับเสียง, โสต

audio frequency (n.) [ออดิโอ ฟรีควีนซี]
ความถี่ของเสียงซึ่งสามารถได้ยิน
อยู่ระหว่าง 20-20,000 เฮิรตซ์

autoclave (n.) [อ้อโทเคล็ฟ] เตาอบไอน้ำความ
ร้อนสูง

automatic (adj.) [อ้อเทอะเม้ทลิก] อัตโนมัติ

automation (n.) [อ้อเทอะเม้ซัน] ขบวนการ
อัตโนมัติ, ขบวนการทำงาน
ต่อเนื่องไม่ขาดตอน

automaton (n.) [อ้อท้อมะทัน] มนุษย์กล

automobile (n.) [อ้อเทอะเมอะบิ้ล] รถยนต์

automobile (adj.) [อ้อเทอะเมอะบิ้ล] เกี่ยวกับ
รถยนต์

automotive (adj.) [อ้อทะโม้ทึฟ] เกี่ยวกับรถยนต์

auxiliary (n.) [ออกซึลเลียรี่] เป็นส่วนช่วย,
เป็นองค์ประกอบ

auxiliary memory (n.)

[ออกซึลเลียรี่ เม้มมะหรี]

หน่วยความจำส่วนช่วย

-หน่วยความจำที่นอกเหนือจาก

หน่วย ความจำหลัก (hard disk)

- ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- auxiliary port** (n.) [ออกซึลเลียหริ พอท]
ช่องต่อส่วนช่วย
-เป็นช่องต่อส่งข้อมูลเข้า/ออกของ
คอมพิวเตอร์
- auxiliary storage** (n.) [ออกซึลเลียหริ ชท้อหริจ]
หน่วยเก็บข้อมูลส่วนช่วย
-ความหมายเหมือน **auxiliary memory**
- available** (adj.) [อะเฟล๊ะบิล] พร้อมที่จะใช้ได้,
ซึ่งสามารถหาได้
- availability** (n.) [อะเฟล๊ะบิลลิติ] ความพร้อมที่จะ
ใช้ได้, ความสามารถที่จะหาได้
- average** (n.;adj.) [แอฟพะหริจ] ค่าเฉลี่ย ; ส่วนเฉลี่ย
- AUI** (n.) ย่อจาก **Attachment Unit Interface**
[อะแท็ชมินท์ ยูนิท อินเทอะเฟซ]
ตัวต่อที่ใช้เชื่อมต่อกับ **Ethernet network card**
- axis** (n.) [แอ็กซึส] แกน
- axle** (n.) [แอ็กซึล] แกนล้อ, เพลาารถ

B

- back** (n.;adj.) [แบ็ค] หลัง ; ข้างหลัง
- backbone** (n.) [แบ็คโบน] กระดูกสันหลัง, แกนหลัก
 -ในคอมพิวเตอร์หมายถึงระบบเครือข่ายความเร็วสูงมากที่เชื่อมต่อ ISP ทั่วโลกซึ่งปัจจุบันใช้สายเคเบิลใยแก้วนำแสง, บริษัทใหญ่ๆ บางบริษัทอาจจะใช้ระบบเครือข่ายความเร็วสูง อย่างสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- backfiring** (n.) [แบ็คไฟริง] การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ทำให้เกิดระเบิดเสียงดัง
- background** (n.) [แบ็คกราว(นั๊ด)] พื้นหลังของภาพ, ประวัติพื้นเพ
- backslash** (n.) [แบ็คชแลช] เครื่องหมาย (\)
 -ใน DOS ใช้เชื่อมระหว่าง directory กับ file
- backup** (n.) [แบ็คอัป] การสนับสนุน,

การสำรองข้อมูล

- การสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์
หมายถึง การคัดลอกแฟ้มข้อมูล
จากหน่วยความจำภายในเครื่อง
ไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำภายนอก
นอกเครื่อง เช่น แฟ้มข้อมูล (CD)

backup file (n.) [แบ็คอัพ ไฟล์] แฟ้มข้อมูลสำรอง

bad sector (n.) [แบด เซกเตอร์] ส่วนงานในดิสก์
- ส่วนงานในของหน่วยบันทึกข้อมูล
แบบจานที่เสียทำให้ไม่สามารถ
อ่าน หรือบันทึกข้อมูลได้

bag (n.) [แบ็ก] ถุง, กระสอบ

baggage (n.) [แบ็กเก็จ] หีบ, ห่อ

bagasse (n.) [บะสะส] ขาบย่อย

Bakelite (n.) [แบ็กไลท์] พลาสติกทนไฟ

ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการหลอมตัว
ของสารพีนอลกับฟอรมาลดีไฮด์

balance (n.) [แบล런스] ความสมดุล

balance wheel (n.) [แบลลันซ์ วีล]

จักรวัดของนาฬิกาหัตถ์

ของนาฬิกาหัตถ์

- balcony** (n.) [แบ็ลชะหนี] ระเบียง
- ballast** (n.) [แบ็ลลัซ(ที)] บัลลาสต์, หินโรย-
ทางรถไฟ
- ball bearing** (n.) [บอล แบ็ริง] ร่องลื่นแบบ -
ตลับลูกปืน
- ballistic missile** (n.) [ปะลิซทิก มิสไซล์(ลิ)]
จรวดนำวิถี
- ballistics** (n.) [ปะลิซทิก(ซี)] วิชาว่าด้วยการ -
เคลื่อนไหวกวของกระสุนปืน
- balloon** (n.) [ปะลูน] ลูกบอลลูน
- band** (n.) [แบน(ดี)] แถบ, ปลอก, แถบวง,
แถบคลื่นวิทยุ
- band saw** (n.) [แบน(ดี) ซอ] เลื่อยแถบสายพาน
- bandwidth** (n.) [แบน(ดี) วิด(ลี)] ความกว้างของ
แถบส่งข้อมูล
- วัดจากปริมาณข้อมูลที่สามารถ -
ส่งผ่านเครือข่าย (เช่น optic fiber)
ที่ใช้ส่ง, หน่วยวัดเป็น Mbps
- bank** (n.) [แบ็ง(คี)] ฝั่ง, กองเรียงเป็นแถว
- กลุ่มกองของอุปกรณ์ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียงตัวเป็นแถว

ลำดับโดยที่สามารถถอดใส่ลด
เพิ่มได้

bar (n.) [บา] แท่ง, เหล็กเส้น,
หน่วยวัดความดัน

bar chart (n.) [บา ชาท] ตารางเป็นรูปเส้นแท่ง

bar code (n.) [บา โคด] รหัสเส้นแท่ง
-รหัสที่ประกอบด้วยกลุ่มเส้น
เรียงตัวเป็นระเบียบยาวเท่ากันแต่
เส้นหนาไม่เท่ากัน

barbed wire (n.) [บาบ(คี่) ไว้อะ] ลวดหนาม

barge (n.) [บาร์จ] เรือท้องแบน, เรือใหญ่

barite (n.) [แบร์ไร(ที)] แร่แบไรท์ เป็น
เกลือสีขาวใช้ทำสีขาว

barium (n.) [แบร์เรียม] แบเรียม
-ธาตุแท่งชนิดหนึ่ง เป็นธาตุ -
ประกอบหลักของ **barite**

barometer (n.) [บะร็อมมิเทอะ] อุปกรณ์วัด -
ความดันบรรยากาศ

barrel (n.) [แบร์ริล] ถังทรงกระบอกมี
ปริมาตร 31.50 แกลลอน

barrier (n.) [แบร์ริเออะ] เครื่องกีดกัน

barrier reef (n.) [แบร์ริเออะรีฟ] หินปะการัง
รอบๆเกาะ

base (n.) [เบส] ฐาน, ฐานทัพ, หลัก

basement (n.) [เบสมีน(ที)] ห้องใต้ดินตึก

basic (adj.) [เบสิค] เป็นพื้นฐาน,
เป็นรากฐาน

basin (n.) [เบซิน] อ่างน้ำ, แอ่ง, อู่เรือ

basis (n.) [เบสิส] หลักเกณฑ์, หลักสำคัญ

batch (n.) [แบ็ช] ถาด, หมู

batch file (n.) [แบ็ช ไฟ(ลึ)] แฟ้มรวมคำสั่ง
-แฟ้มชนิด text file ที่รวมคำสั่ง
แบบคอส (DOS) ไว้ด้วยกัน

batch processing (n.) [แบ็ช โพรเซสซิง]
การประมวลผลเชิงกลุ่มการประมวลผลที่ต้องเริ่มจัดรวบรวมข้อมูลให้เป็นกลุ่มเรียบร้อยก่อนจึงส่งเข้าไปในเครื่องประมวลผล, ซึ่งต่างจาก on-line processing ที่ประมวลผลทันทีที่ข้อมูลถูกป้อนเข้ามาโดยไม่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม

battery (n.) [แบ็ตเทอะหรี] ถ่านไฟฟ้า,

- หม้อไฟฟ้า, กอรร้อยป็นใหญ่
battery acid (n.) [แบ็ตเทอะหริ แอ๊ซลิด]
 น้ำกรดเติมแบตเตอรี่/กรดกำมะถัน
- battery backup** (n.) [แบ็ตเทอะหริ แบ็คอัฟ]
 แบตเตอรี่สำรอง
- battery capacity** (n.) [แบ็ตเทอะหริ คะแพ็ซลิด]
 ความจุของหม้อแบตเตอรี่
- battery charger** (n.) [แบ็ตเทอะหริ ช้าเจอ]
 เครื่องประจุกระแสเข้า
 หม้อแบตเตอรี่
- baud rate** (n.) [บอด เรท] อัตราบอด
 -หน่วยวัด ความสามารถในการ
 ส่งผ่านข้อมูลของโมเด็ม
- bay** (n.) [เบ] อ่าว, ช่องสำหรับใส่
 FDD HDD CD-ROM Drive
 ใน casing ของ คอมพิวเตอร์
- BBS** (n.) ย่อจาก **-Bulletin Board System**
 [บู้ลลี้ทิน บอด ชิสเทิม]
 ระบบกระดานข่าว
 -เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่ง ใช้

สำหรับรวบรวมข่าว, หัวข้อ, ข้อมูล
เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง
ผู้สนใจ ในแต่ละหัวข้อผ่านทาง
ระบบเครือข่าย เช่น โมเด็ม

BCD (n.)

ย่อจาก **Binary Coded
Decimal**

[ไบ้นะหริ โก้คคิค เค็ลสิมัล]
เลขฐานสิบ ที่เข้ารหัสฐานสอง
- เป็นเทคนิคในการเขียนโปรแกรม
อย่างเช่น spreadsheet

beaker (n.)

[บีคเคอะ] แก้วปากจะงอย
ใช้ในห้องทดลอง

beam (n.)

[บีม] คาน, แสงสว่างที่
ส่องเป็นลำ

bean (n.)

[บีน] ถั่ว

bean curd (n.)

[บีน เคอด] เต้าหู้

bean sprout (n.)

[บีน ซเพร่า(ที)] ถั่วงอก

bear (v.)

[แบ] ค้ำ, หนุน, แบก

bear (n.)

[แบ] หมี

bearing (n.)

[แบริง] รองลื่น, ตำแหน่งที่ตั้ง

bearing housing (n.)

[แบริง เฮ้าซิง] ตัวเรือน

รองลื่น

bearing liner (n.) [แบ้ริง ไล้เหอะ] ตัวรองลื่น

bearing lining (n.) [แบ้ริง ไล้นิ่ง] ส่วนบุรองลื่น

bearing shell (n.) [แบ้ริง เช็ล] ส่วนหุ้มรองลื่น

bell (n.) [เบิ้ล] ระฆัง, กระดิ่ง

bell apple (n.) [เบิ้ล แอ๊พเพิล] เสาบรรลพ

bell glass (n.) [เบิ้ล กลาซ] ครอบแก้ว

bell metal (n.) [เบิ้ล เม็ททัล] ทองเหลืองทำ

ระฆัง

bellows (n.) [เบิ้ล โล(ดี)] ที่สูบลม ทำด้วย
หนังจับ

belly (n.) [เบิ้ลลี่] ท้อง, พุง, ส่วนที่โป่งออก

below (prep.) [บีโล้] ข้างล่าง, ข้างใต้

belt (n.) [เบิ้ล(ที)] สายพาน, เข็มขัด, แนว

belting (n.) [เบิ้ลทิง] เครื่องสายพาน

benchmark (n.) [เบ็น(ชี)มาค] มาตรฐานวัด, โพร
แกรมทดสอบมาตรฐานความเร็ว
ของอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์

bend (n.) [เบ็น(ดี)] ข้องอ, เงื่อน

bend (v.) [เบ็น(ดี)] คัด, งอ

beneficial (adj.) [เบ็นนิฟิซัล] เป็นประโยชน์

benefit (n.)	[เบ็นหนีฟิท]	ผลประโยชน์
bent (n.)	[เบ็น(ที)]	ความถนัด, ความมุ่งหมาย
benzine (n.)	[เบ็นซีน]	น้ำมันเบนซิน
benzoin (n.)	[เบ็นโซอิน]	กำยาน
benzoic acid (n.)	[เบ็นโซอิก แอซิด]	กรดกำยาน
berg (n.)	[เบือก]	ภูเขาน้ำแข็ง
beta rays (n.)	[เบ็ตะ เร(ซี)]	รังสีเบต้า
bi- (ใช้เติมหน้าคำ)	[ไบ]	สอง, ทวิ
biaxial (adj.)	[ไบแอ็กเซียล]	มีสองแกน
bicentenary (n.)	[ไบเซ็นทินะรี]	วันครบรอบ 200 ปี
bicycle (n.)	[ไบส์ซิเคิล]	รถจักรยาน
bicyclic (adj.)	[ไบส์ซิคลิค]	มีสองวงจร
big iron (n.)	[บิก ไอเอน]	คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ (mainframe)
bike (n.)	[ไบ(คี)]	รถจักรยาน
bilateral (adj.)	[ไบแล็ททีรัล]	มีสองข้าง, สองฝ่าย
biliteral (adj.)	[ไบลิททีรัล]	เกี่ยวกับ 2 ตัวอักษร

bilingual (adj.) [ไบลิ่งกวอล] เกี่ยวกับใช้ 2 ภาษา
ควบกัน

billion (n.) [บิลเลียน] - พันล้าน (อเมริกา)
- ล้านล้าน (อังกฤษ)

billionaire (n.) [บิลเลียนแนร์] มหาเศรษฐี

bin (n.) [บิน] ถัง, ถังขยะ

binary (adj.) [ไบน์นะหรี] เกี่ยวกับ 2

binary code (n.) [ไบน์นะหรี โคด] รหัสฐานสอง

binary compound (n.) [ไบน์นะหรี คัมพาว์(นัค)]
สารประกอบด้วย สองธาตุ

binary digit (n.) ย่อเป็น **BIT**
[ไบน์นะหรี ดิจิต]
ตัวเลขฐานสอง โดยแสดงค่าเป็น
เลข 0 หรือ 1

binary file (n.) [ไบน์นะหรี ไฟ(ลึ)] แฟ้มข้อมูล
ฐานสอง

binary fission (n.) [ไบน์นะหรี ฟิชชั่น] การแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน

bind (v.) [ไบ(นัค)] ยึด, ติด, ผูก

binder (n.) [ไบน์(นั)เคอะ] สารยึดเหนี่ยว

binding energy (n.) [ไบน์นัง เอ็นเนอจ]

พลังงานยึดเหนี่ยว

bio-(ใช้เติมหน้าคำ) [ไบโอ] ชีว

bio gas (n.) [ไบโอ แก๊ส] ก๊าซชีวภาพ

biography (n.) [ไบอ้อกระฟี] ประวัติบุคคล,
ชีวประวัติ

biology (n.) [ไบอ้อลโลจี] ชีววิทยา

bio mass (n.) [ไบโอ แม็ซ] มวลชีวภาพ

biophysics (n.) [ไบโอฟิสสิกส์(ชี)] ชีวฟิสิกส์

BIOS (n.) ย่อจาก **Basic Input /
Output System**

[เบสิค อินพุทเอา(ที)พุท ซิสเท็ม]

โปรแกรมคำสั่งชุดที่ควบคุมการ
ทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานของ
คอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์,
จอภาพ, ฮาร์ดดิสก์

bit-binary digit (n.) [บิท-ไบนะริ ดิจิต]
ตัวเลขฐานสอง โดยแสดงค่าเป็น
เลข 0 หรือ 1

bit (n.) [บิท] ดอกสว่าน, ของเล็กๆน้อยๆ

bit map , bmp (n.) [บิท แม็พ] บิตแมป
-การตัดกันของ บิต (bit) ที่อยู่

ในแกนตั้งและแกนนอนทำให้เกิด
จุดภาพ (pixel), ใช้ในโปรแกรม
รูปภาพ, เพิ่มข้อมูลชนิดนี้มีนาม
สกุล .BMP

bitmapped font (n.) [บิทแม็ป(ที) ฟ้อน(ที)]
แบบอักษร ที่สร้างด้วยวิธีบิตแมป

bitmapped graphics (n.)
[บิทแม็ป(ที) แกร์ฟฟิค(ซี)]
ภาพ ที่สร้างด้วยวิธีบิตแมป

bitmapped image (n.) [บิทแม็ป(ที) อิมเมจ]
ภาพที่สร้างด้วยวิธีบิตแมป

black (adj.) [แบล็ค] ดำ, เปื้อน

black copper (n.) [แบล็ค ค็อพเพอะ] ทองแดง
75 เปอร์เซ็นต์ได้จากการหลอม
ทองแดงชั้นเลว

blacken (v.) [แบล็คคีน] ทำให้ดำ, กล่าวร้าย

black hole (n.) [แบล็ค โฮล] หลุมดำ

black lead (n.) [แบล็ค เลด] ตะกั่วดำใช้
ทำไส้ดินสอ

blacksmith (n.) [แบล็คสมิธ] ช่างเหล็ก

blade (n.) [เบลด] ใบมีด, ใบพัดลม

- blanch** (v.) [บล้าน(ชี)] ฟอกให้ขาว,
ใช้น้ำร้อนลวกเพื่อให้ขาว
- blancher** (n.) [บล้านเฉอะ] เครื่องใช้ไอน้ำ
ร้อนลวก
- blank** (adj.) [แบล็ง(คิ)] ว่างเปล่า
- blank wall** (n.) [แบล็ง(คิ)วอล] กำแพงที่ไม่มี -
ช่องหน้าต่างหรือประตู
- blast** (n.) [บล๊าส(ที)] ลมแรง, เสียงระเบิด
- blast freezer** (n.) [บล๊าส(ที) ฟรีซเซอร์]
การแช่แข็งแบบใช้ลมแรง
- blast furnace** (n.) [บล๊าส(ที) เฟอ์นิช] เตาถลุง
แบบใช้ลมเป่า
- blaze** (n.) [เบล๊ซ] เปลวไฟ, ลำแสงเจิดจ้า
- bleach** (v.) [บลีช] ฟอกสี, ฟอกขาว
- bleacher** (n.) [บลีชเฉอะ] เครื่องฟอกขาว
- bleaching powder** (n.) [บลีชซิง พาวเดอร์]
ผงยาฟอกขาว
- blend** (v.) [เบลน(คิ)] ผสม
- blink** (v.) [บลิง(คิ)] กระพริบตา
- blinks** (n.) [บลิง(คิชี)] ไฟกระพริบ, แว่นตา
- block** (n.) [บล็อก] ท่อน, คอน, แม่พิมพ์

bloom (n.)	[บลูม] ความเปล่งปลั่ง, ดอกไม้
blossom (n.)	[บลอสซั่ม] ภาชนะบานของ ดอกไม้, ดอกไม้
blower (n.)	[บลอเออะ] เครื่องเป่าลม
blue (n.)	[บลู] สีน้ำเงิน, สีฟ้า
bluechip (adj.)	[บลูชิพ] ชื่อบริษัท (ใช้กับบริษัท, ธนาคาร)
bluejacket (n.)	[บลูแจ็กเก็ต] พลทหารเรือ
blueprint (n.)	[บลูพรินท์] ส่วนพิมพ์เขียว
BMP (n.)	[บีเอ็มพี] ขอสถักของแอมป์
board (n.)	[บอร์ด] แผ่นกระดาน, แผ่นกระดาษแข็ง, แผงวงจร
boat (n.)	[โบท] เรือใบ, เรือลำเล็ก
bobbin (n.)	[บ๊อบบิน] กระสวย, หลอดด้าย
body (n.)	[บอดี้] ลำตัว, ตัวถัง
bogie (n.)	[โบกี้] ตู้พ่วงของรถไฟ, ตู้พ่วง
boil (v.)	[บอย(ล)] ต้ม, เคี่ยว
boiler (n.)	[บอยเอเลอร์] หม้อต้มไอน้ำ
boiling point (n.)	[บอยลิ่ง พอยท์] จุดเดือด

bold (adj.)	[โบล(ดี)]	อาจหาญ, เด่นชัด
bolt (n.)	[โบล(ที)]	สลักเกลียว
bomb (n.)	[บ็อม(บี)]	ระเบิด
bombard (v.)	[บ็อมบ้ำด]	ทิ้งระเบิด, ระดมยิง
bond (n.)	[บ็อน(ดี)]	ข้อผูกมัด, พันธะ, พันธบัตร
bonding (n.)	[บ็อนดิง]	การผนึก, การเชื่อม, การบัดกรี
bone (n.)	[โบน]	กระดูก
bone ash (n.)	[โบน แอช]	เถ้ากระดูก
bone char (n.)	[โบน ชา]	ถ่านกระดูก
bookmark (n.)	[บุ๊กมาค]	ที่คั่นหนังสือ
boom (n.)	[บูม]	แขนปั้นจั่น
boost (v.)	[บู๊ส(ถึ)]	เพิ่มกำลัง
booster (n.)	[บู๊สเทอะ]	ตัวเพิ่มกำลัง, เครื่องส่งจรวดขึ้นฟ้า
boot (v.)	[บู๊ท]	เริ่มเปิดระบบปฏิบัติการ OS (operating system) ของ คอมพิวเตอร์
boot disk (n.)	[บู๊ท ดิส(คี่)]	แผ่นจานบันทึก ที่ระบบปฏิบัติการ OS

box wrench (n.) [บ็อก(ชฺ)เวิลด์(ชฺ)]	ประแจแฉก
box car (n.) [บ็อก(ชฺ) คาร์]	ตู้รถไฟ
	ตู้รถโดยสาร
boundless (adj.) [ไบน์(ลฺ)ลิสฺ] ลึกลับ	ไร้ขอบเขต,
boundary (n.) [ไบน์(บฺ)ดารี]	เขตแดน, ขอบเขต
bottomless (adj.) [บ็อท(บฺ)ลิสฺ]	ลึกจนหยั่งไม่ถึง
	ของทางลึบ
bottleneck (n.) [บ็อท(ลฺ)เน็ค]	คอขวด, คอคอด,
bottle (n.) [บ็อท(ลฺ)]	ขวด
bottle (v.) [บ็อท(ลฺ)]	บรรจุขวด
botany (n.) [บ็อท(นฺ)]	พฤกษศาสตร์
bored pile (n.) [บอร์(ดฺ)ไพล์]	เสาเข็มเจาะ
bore (v.) [บอร์]	เจาะ, ไช้, ถู
	คอมพิวเตอร์
bootable (adj.) [บูท(อะ)เบิล]	ซึ่งสามารถเริ่มเปิด
	เพื่อสำหรับเปิดคอมพิวเตอร์
operating system OS (operating system)	ปฏิทินการ
	งานปฐมนิเทศที่เก็บคำสั่งของระบบ
boot sector (n.) [บูท เซกเตอร์]	ส่วนวงในของ
	เริ่มเปิดคอมพิวเตอร์แรก
Operating System) ใช้สำหรับ	

BPI (n.)ย่อจาก - **Bits Per Inch**

[บิท(ชี) เพอ อิน(ชี)]

บิต ต่อ นิ้ว

-หน่วยวัด ความสามารถในการ
การบรรจุข้อมูล ของแถบแผ่น -
บันทึก

Bps (n.)ย่อจาก - **Bytes Per Second**

[ไบต์(ทีชี) เพอ เซ็คคัน(ดี)]

ไบต์ ต่อ วินาที

-หน่วยวัด ความสามารถในการ -
โอนถ่ายข้อมูลผ่าน โมเด็ม หรือ
ระบบเครือข่าย

BPS, bps (n.)ย่อจาก - **bits per second**

[บิท(ชี) เพอ เซ็คคัน(ดี)]

บิต ต่อ วินาที

-หน่วยวัด ความสามารถในการ -
โอนถ่ายจำนวนข้อมูลผ่าน โมเด็ม
หรือ ระบบเครือข่าย

bracket (n.)

[แบร็คคิท]

วงเล็บ, แท้แขน

brackish (adj.)

[แบร็คคิช]

กร่อย

brackishness (n.)

[แบร็คคิชหนีส]

ความกร่อย

- brain** (n.) [เบรน] สมอง, คนฉลาด
- brainstorm** (n.) [เบรนสทอม] การระดมความคิด
- brainwash** (n.) [เบรนวอช] การล้างสมอง
- brake** (n.) [เบรค] เบรก, เครื่องห้ามล้อ
- brake drum** (n.) [เบรค ดรัม] จานเบรก
- brake fluid** (n.) [เบรค ฟลูอิด] น้ำมันเบรก
- brake pedal** (n.) [เบรค เพ็ดคัล] ถังห้ามล้อ
- branch** (n.) [บร๊าน(ชี)] สาขา
- brand** (n.) [แบรน(ดี)] ยี่ห้อ
- brand-new** (adj.) [แบรน(ดี) นิว] ใหม่เอี่ยม
- brass** (n.) [บร๊าส] ทองเหลือง
- braise** (v.) [เบรช] บักรีดด้วยทองเหลือง
- break** (v.) [เบร็ค] ทำให้แตก, ทุบ, ต่อย, ทำให้หยุด
- breakage** (n.) [เบร็คจิก] ค่าแตกหักเสียหาย, จำนวนของแตกหักเสียหาย
- break down** (v.) [เบร็ค ดาวน์(นี)] เสีย, ล้มเหลว
- breaker** (n.) [เบร็คเคอะ] อุปกรณ์ตัด - วงจรไฟฟ้า
- breath** (n.) [เบร็ธ] ลมหายใจ
- breathe** (v.) [เบร็ธ] หายใจ, เป่าลม

breather (n.)	[บรีสเสอะ]	ท่อ หรือ หลอด สำหรับระบายอากาศ
breeze (n.)	[บรีซ]	ลมอ่อนๆ
brew (v.)	[บรู]	ต้ม, หมักเหล้า
brewage (n.)	[บรูอิจ]	เบียร์, สิ่งที่ดื่มหมัก
brewer (n.)	[บรูเออะ]	คนต้มเบียร์
brewery (n.)	[บรูเออะหริ]	โรงผลิตเบียร์
brew house (n.)	[บรู เฮ้า(ซี)]	โรงผลิตเบียร์
brick (n.)	[บริค]	อิฐ
bridge (n.)	[บริดจ์]	สะพาน, ไฟซ์นิตหนึ่ง
bright (adj.)	[ไบร(ที)]	แจ่มใส, สว่างไสว
brightness (n.)	[ไบร(ที)หนิส]	ความแจ่มใส, ความสว่างไสว
brilliance (n.)	[บริลเย็น(ซี)]	ความฉลาด หลักแหลม
brilliant (adj.)	[บริลเย็น(ที)]	ฉลาดหลักแหลม
brine (n.)	[ไบนี]	น้ำเค็ม, น้ำทะเล
broad (adj.)	[บร็อด]	กว้าง, กว้างขวาง
breadth (n.)	[เบร็ด(ตี)]	ส่วนกว้าง
broadcast (v.)	[บร็อดคาซ(ที)]	กระจายเสียง
broadcasting (n.)	[บร็อดคาซทิง]	การกระจาย

	เสียง	
broke (adj.)	[โบรค]	หมดตัว
bronze (n.)	[บร็อน(ซี)]	ทองสัมฤทธิ์
brown (n.)	[เบร่า(นี)]	สีน้ำตาล
browse (v.)	[เบร่า(ลี)]	ค้นเลือกหาหนังสือ
browser (n.)	[เบร่าเสอะ]	โปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต
brush (n.)	[บรัช]	แปรง, พู่กัน
B.T.U. (n.)	ย่อจาก - British Thermal Unit	
	[บี.ที.ยู.]	
	บริติช เทอรัล ยูนิท	
	- หน่วยวัดความร้อน	
bubble (n.)	[บับเบิล]	ฟอง
bubble jet printer (n.)	[บับเบิล เจ็ท พรินเตอร์]	
	เครื่องพิมพ์ที่ใช้ความร้อนช่วยในการฉีดหมึกพิมพ์	
bucket (n.)	[บัคเก็ต]	ปิ้งกี, ปิ้งกีรดตักดิน
buffer (n.)	[บัฟเฟอร์]	กันชน, หน่วยความจำชั่วคราวที่อยู่
	ในแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์	

bug (n.)	[บั๊ก] แมลงด้วง, ข้อผิดพลาด หรือปัญหาในคอมพิวเตอร์
build (v.)	[บิล(ดี)] สร้าง
built-in (adj.)	[บิล(ที)อิน] ซึ่งสร้างติดมา
build-up (n.)	[บิล(ดี)อัฟ] การสร้างสม, การเตรียมตัว
bulb (n.)	[บัล(บี)] หลอดไฟแบบทรงกลม
bulldozer (n.)	[บุ้ลโด้ซเซอร์] รถแทรกเตอร์ เกลี่ย, ดันดิน
bullet (n.)	[บุ้ลลิต] ลูกกระสุนปืนเล็ก
bulletin (n.)	[บุ้ลลิติน] แถลงการณ์
bullion (n.)	[บุ้ลเยิน] ทองแท่ง, เงินแท่ง
bumper (n.)	[บั้มเพอะ] เครื่องกันชน
bundle (n.)	[บันดิล] มัด, ห่อ
buoy (v.)	[บอย] ทำให้ลอย
buoyancy (n.)	[บ๊อยเอนสี] ความลอยตัว
buoyant (adj.)	[บ๊อยเอน(ที)] ลอยตัว, ฟู
burette (n.)	[บิวเร้ท] บิวเรตต์ -หลอดแก้วใช้ในการทดลองทางเคมี
burial (n.)	[เบ้เรียล] การฝังศพ
burner (n.)	[เบ้อนหนอะ] อุปกรณ์จุดเผา

- butyl** (n.) [บิวทิล] สารไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่ง มีสูตร C_4H_9
- bypass** (n.) [บายพาส] ทางเลี้ยว
- by-product** (n.) [บายพรอดัคค(ที)] สิ่งที่เป็นผลพลอยได้
- byte** (n.) [ไบ(ที)] ไบท์
-หน่วยข้อมูลของคอมพิวเตอร์
มีค่าเท่ากับ 8 บิต

DICTIONARY of TECHNOLOGY



พจนานุกรมเทคโนโลยี

ENGLISH-THAI อังกฤษ-ไทย

ออกเสียงตามหลัก **Phonetic Symbols**
ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษโดยตรงจาก

**"The Advanced Learner's Dictionary of Current English
ของ Oxford University Press Geoffrey Cumberlege"**

- ★ รวบรวมคำศัพท์ทางด้าน เทคโนโลยี ไว้มากกว่า 3,000 คำ
- ★ คำศัพท์พื้นฐาน เทคนิคการช่าง วิศวกรรม, คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ
- ★ คำอธิบายกระชับ ชัดเจนเข้าใจง่าย
- ★ พร้อมคำย่อของคำศัพท์
- ★ สูตรมาตราวัดต่างๆ

เหมาะสำหรับ

**นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักเขียน นักแปล
และผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์**



The Knowledge Center
นำเสนอหนังสือดี มีคุณค่า